



## LICITACION PÚBLICA N° 1020/2019

### "ADQUISICION DE INSUMOS, EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS PARA SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR MODULACION DE FRECUENCIA PARA LEGISLATURA DE MENDOZA"

#### EXPTE. N° 12.541

#### Artículo 1°: **CONTENIDO:**

**a. Garantía de la propuesta:** De acuerdo con el Art. 25 del Pliego de Condiciones Generales; los proponentes, deberán presentar garantía de oferta equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.

Cuando se trate de un pagaré:

1) el documento de garantía debe ser completado en el formulario modelo, dispuesto por la oficina de Habilitación, Compras y Suministros de la H. Cámara de Senadores;

2) la firma en el mismo, deberá estar certificada por escribano público, juez de paz o Registro Único de Proveedores de la Provincia de Mendoza.

**b. Prohibiciones para contratar con el Estado:** Los oferentes deberán completar el formulario modelo de Declaración Jurada, de no estar comprendidos en ninguna de las causales de Prohibición para inscribirse en el Registro Único de Proveedores, indicadas en el Art. N° 135, del Decreto Acuerdo N° 1000/2015.

**c. Certificado de inscripción en el Registro Voluntario de Proveedores:** Los oferentes deberán presentar el certificado de inscripción vigente. La oficina de Habilitación, Compras y Suministros de la H. Cámara de Senadores, constatará la vigencia del certificado, en la página web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes: <http://compras.mendoza.gov.ar/>.

**d. Obligaciones fiscales y previsionales Nacionales:** Los oferentes deberán presentar:

1) Constancia de Inscripción/Opción Monotributo vigente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP);

2) Constancia de Actividad Económica vigente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); y

3) la impresión del Formulario 960/NM – Data Fiscal vigente, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con los requisitos establecidos en el Art. 1, punto 3, de la Resolución General de AFIP N° 3377/2012.

La oficina de Habilitación, Compras y Suministros de la H. Cámara de Senadores, verificará la información solicitada, consultando en la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos: [www.afip.gov.ar/](http://www.afip.gov.ar/):

1) Constancia de Inscripción/Opción Monotributo vigente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP);

2) Constancia de Actividad Económica vigente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); y

3) Data Fiscal vigente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante la lectura del código QR, con cámara web y acceso a Internet.



## LICITACION PÚBLICA N° 1020/2019

### "ADQUISICION DE INSUMOS, EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS PARA SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR MODULACION DE FRECUENCIA PARA LEGISLATURA DE MENDOZA"

#### EXPTE. N° 12.541

**e. Obligaciones fiscales Provinciales:** Los oferentes deberán presentar:

- 1) Constancia de Inscripción en la Administración Tributaria Mendoza (ATM); y
- 2) Constancia de cumplimiento fiscal vigente emitida por la Administración Tributaria Mendoza (ATM), de acuerdo con lo establecido por el Art. 3, Punto III, de la Resolución General N° 5/2013 de ATM, y por el Art. 13, Punto 3, de la Ley Impositiva Provincial N° 8778/2015.

La oficina de Habilitación, Compras y Suministros de la H. Cámara de Senadores, validará las constancias presentadas por los oferentes, mediante la página web de la Administración Tributaria Mendoza (ATM): [www.atm.mendoza.gov.ar](http://www.atm.mendoza.gov.ar).

**f. Renuncia Fuero Federal:** Los oferentes deberán completar el formulario modelo de Declaración Jurada de renuncia al Fuero Federal.

**g. Domicilio Legal:** Los oferentes deberán completar el formulario modelo de Declaración Jurada de Constitución de domicilio legal en el Gran Mendoza.

**h. Domicilio Especial:** Los oferentes deberán completar el formulario modelo de Declaración Jurada de Constitución de domicilio especial en la Ciudad de Mendoza.

**i. Constitución de dirección de correo electrónico donde se le practicarán las notificaciones de actos referidos al presente proceso licitatorio.** Los oferentes deberán completar el formulario modelo de Constitución de dirección de correo electrónico donde se le practicarán las notificaciones de actos referidos al presente proceso licitatorio. La notificación se tendrá por cumplida el día en que el documento ingrese al correo constituido y quede disponible y visible para la consulta del destinatario. En caso de emplazamiento, el plazo comenzará a regir el día hábil siguiente al de la fecha de notificación, que figure en el acto de notificación.

**j. Certificado que acredite que no está inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos:** Los oferentes deberán presentar un listado, con la siguiente información:

- 1) En caso de personas físicas: nombre y documento del oferente;
- 2) En caso de Sociedades Anónimas: nombre y documento de todos los miembros del directorio;
- 3) En caso de Sociedades de Responsabilidad Limitada: nombre y documento de los socios gerentes;
- 4) En caso de sucesiones: nombre y documentos de los herederos declarados o quienes hayan acreditado vocación hereditaria conforme al estado del expediente sucesorio;
- 5) En caso de fideicomisos: nombre y documento de los fiduciantes y/o beneficiarios si no se tratara de las mismas personas; y
- 6) En los demás casos no contemplados: nombre y documento de quienes sean los representantes legales.



## LICITACION PÚBLICA N° 1020/2019

### "ADQUISICION DE INSUMOS, EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS PARA SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR MODULACION DE FRECUENCIA PARA LEGISLATURA DE MENDOZA"

#### EXPTE. N° 12.541

k. **Datos personales:** La oficina de Habilitación, Compras y Suministros de la H. Cámara de Senadores, consultará e imprimirá de la página web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes: <http://compras.mendoza.gov.ar/>, la siguiente información:

- 1) Nombre completo del oferente y/o razón social;
- 2) CUIT/CUIL;
- 3) Domicilio real o social según corresponda (indicando calle, número, distrito, departamento, provincia, código postal);
- 4) Dirección de correo electrónico;
- 5) Teléfono fijo y/o celular de contacto referenciado persona a cargo de la comunicación.

El oferente deberá corroborar la información, e informar las modificaciones que considere pertinentes.

#### Artículo 2° - **APODERADOS O REPRESENTANTES:**

Las personas físicas o jurídicas que se presenten representadas por otra persona física o jurídica deberán acompañar Poder, con facultades suficientes para contratar con el Estado, debidamente inscripto en el Registro de Mandatos de la Provincia de Mendoza. Las personas jurídicas que actúen por representantes legales deberán acompañar los documentos habilitantes correspondiente. En caso de Sociedades Anónimas se deberá presentar: 1) Copia de la última acta de asamblea de designación de directores y 2) Acta de directorio de distribución y aceptación de cargos o 3) Acta constitutiva si de las mismas surgen las autoridades vigentes. En caso de Sociedades de Responsabilidad Limitada: copia del Acta Constitutivo o Acta de reunión de socios de donde surjan los socios gerentes vigentes. En caso de Fideicomisos: El contrato de fideicomiso o instrumento posterior del que surja el Fiduciario; En caso de Sucesiones: copia del auto por el cual se designe al Administrador Provisorio o Definitivo. Todas las copias referenciadas deberán acompañarse debidamente certificación por escribano público, juez de paz o la Dirección de Habilitación, Compras y Suministros de la H. Cámara de Senadores siempre que se acompañen los correspondientes originales.

#### Artículo 3° - **GARANTIA DE ADJUDICACION:**

El Proveedor adjudicado deberá presentar garantía de adjudicación correspondiente al cinco por ciento (5%) del total adjudicado, de acuerdo a lo estipulado en el Art. N° 35 del Pliego de Condiciones Generales, al momento de la entrega de la Orden de Compra. En caso de no presentación, no se efectivizará el pago de los importes facturados hasta que se cumplimente el citado requisito.

Artículo 4°: **DE LA FACTURACION:** La facturación se realizará una vez cumplido el objeto de la presente contratación.

Artículo 5°: **DEL PAGO:** El pago se realizará a los 30 (treinta) días posteriores a la fecha de la presentación de la factura.



**LICITACION PÚBLICA N° 1020/2019**


**"ADQUISICION DE INSUMOS, EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS PARA SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR MODULACION DE FRECUENCIA PARA LEGISLATURA DE MENDOZA"**

**EXPTE. N° 12.541**

Artículo 6º: **VIGENCIA DEL CONTRATO:** El contrato tendrá vigencia desde la efectiva notificación de la Orden de Compra hasta la cancelación total de la facturación.

Art. 6º bis CLÁUSULA DEL ART. 46 DE LA LEY 7314 Y DEL ART 2, PUNTO II, DEL DTO 2279/2011: *“La presente contratación expira de pleno derecho a los 180 días de la adjudicación o del inicio de la prestación efectiva del servicio, el que fuera posterior. Ésta H. Cámara de Senadores, podrá continuar con la contratación, en las mismas condiciones, y por un plazo determinado al momento de decidir la continuación del contrato. En caso de efectuar el ejercicio de la opción mencionada, será suficiente la notificación al proveedor en el sentido expuesto”.*

Artículo 7º: Las cláusulas del presente pliego forman parte del contrato y son aceptadas por el proveedor, sólo por el hecho de presentar su oferta.



LICITACION PÚBLICA N° 1020/2019

"ADQUISICION DE INSUMOS, EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS PARA SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR MODULACION DE FRECUENCIA PARA LEGISLATURA DE MENDOZA"

EXPTE. N° 12.541

FORMULARIOS

Mendoza, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_

DOCUMENTO DE GARANTÍA

Proveedor Inscrito en R.U.P N°: \_\_\_\_\_

Proveedor No Inscrito en el R.U.P.

Por \$	
--------	--

(Colocar "X" según corresponda)

A LA VISTA PAGARÉ... A LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA O A SU ORDEN, LA CANTIDAD DE PESOS \_\_\_\_\_

IMPORTE DE GARANTÍA DE LICITACIÓN, EXPEDIENTE \_\_\_\_\_, OFRECIDA A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN Y EN TODO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN, PAGADERO EN MENDOZA.

Domicilio Legal en Mendoza.

APELLIDO Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: \_\_\_\_\_

DOMICILIO: \_\_\_\_\_ LOCALIDAD: \_\_\_\_\_


TELÉFONO: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

ACLARACIÓN: \_\_\_\_\_

**NOTA:** en el siguiente cuadro, se debe efectuar la certificación de la firma del presente documento, por *Escribano Público, Juez de Paz, o el personal de la Subdirección de Registro de Proveedores de la Provincia de Mendoza.*

<u>CERTIFICACIÓN DE FIRMA DEL DOCUMENTO DE GARANTÍA</u>
---



LICITACION PÚBLICA N° 1020/2019

"ADQUISICION DE INSUMOS, EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS PARA SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR MODULACION DE FRECUENCIA PARA LEGISLATURA DE MENDOZA"

EXPTE. N° 12.541

FORMULARIOS

**PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO Y PARA INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA**

Declaro/mos bajo juramento, no estar comprendido/s en ninguna de las causales de Prohibición para inscribirse en el Registro Único de Proveedores, indicadas en el Art. N° 135 del Decreto Acuerdo N° 1000/2015, que a continuación se detalla, firmando al final como declaración de fe.

*No podrán inscribirse en el R. U. P., las personas que:*

- a. No estén legalmente capacitados para contratar.
- b. No posean certificado de cumplimiento fiscal expedido por la Administración Tributaria Mendoza
- c. Posean sanción de suspensión en el R. U. P. por el Órgano Rector del Sistema de Contrataciones y Gestión de Bienes, durante la vigencia de la misma.
- d. Hayan sido sancionados con la pena de eliminación del R. U. P.
- e. Los que continúen la persona de proveedores que estén sancionados con suspensión o eliminación, cuando existan indicios suficientes, por su gravedad, precisión y concordancia para presumir que media en el caso, una simulación con el fin de eludir los efectos de las sanciones impuestas a los antecesores.
- f. Los agentes y funcionarios del Sector Público Provincial.
- g. Las personas jurídicas con fines de lucro, en las cuales participen agentes o funcionarios del Sector Público Provincial y estos tengan participación social o cargos con facultad decisoria. La presente prohibición se extiende a los apoderados que representen al proveedor.
- h. Las personas físicas que hayan sido declaradas en quiebra.
- i. Las personas jurídicas que se hayan presentado o hayan sido declaradas en quiebra o liquidación.
- j. Estar registrado en el listado provincial de deudores alimentarios.
- k. Estar comprendido en el Registro de Obstaculizadores de Lazos Familiares según Ley 7644.

.....  
FIRMA

.....  
ACLARACIÓN DE FIRMA

.....  
Tipo y N° de Documento



LICITACION PÚBLICA N° 1020/2019

"ADQUISICION DE INSUMOS, EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS PARA SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR MODULACION DE FRECUENCIA PARA LEGISLATURA DE MENDOZA"

EXPTE. N° 12.541

Mendoza, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

**DECLARACIÓN JURADA DE RENUNCIA AL FUERO FEDERAL**

*Bajo fe de juramento renuncio a dirimir, todas las controversias judiciales que se susciten con motivo de la presente Licitación, y que sean ajenas a la competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza, en el Fuero Federal que pudiera corresponder por distinta vecindad o extranjería.*

.....


FIRMA

.....

ACLARACIÓN DE FIRMA

.....

Tipo y N° de Documento



LICITACION PÚBLICA N° 1020/2019

"ADQUISICION DE INSUMOS, EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS PARA SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR MODULACION DE FRECUENCIA PARA LEGISLATURA DE MENDOZA"

EXPTE. N° 12.541

FORMULARIOS

Mendoza, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

**DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO LEGAL EN MENDOZA**

Sr. /Sra.

DIRECTOR/A DE HABILITACIÓN, COMPRAS Y SUMINISTROS

H. CÁMARA DE SENADORES DE MENDOZA

Bajo JURAMENTO, declaro domicilio LEGAL en GRAN MENDOZA.

(Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú o Luján de Cuyo)

**Apellido y Nombre, Denominación o Razón Social:**.....

.....

En calle.....

N °....., Dpto....., Oficina....., Piso.....,

Localidad....., Provincia.....,

Código Postal....., E-Mail.....,


Teléfono (preferentemente declarar teléfono fijo).....

.....

*FIRMA*

*ACLARACIÓN DE FIRMA*

*Tipo y N° de Documento*



LICITACION PÚBLICA N° 1020/2019

"ADQUISICION DE INSUMOS, EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS PARA SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR MODULACION DE FRECUENCIA PARA LEGISLATURA DE MENDOZA"

EXPTE. N° 12.541

Mendoza, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

**DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL EN CIUDAD DE MENDOZA**

Sr./Sra.

DIRECTOR/A DE HABILITACIÓN, COMPRAS Y SUMINISTROS

H. CÁMARA DE SENADORES DE MENDOZA

Bajo JURAMENTO, declaro domicilio ESPECIAL en la Ciudad de Mendoza.

**Apellido y Nombre, Denominación o Razón Social:**.....

.....

En calle.....

N °....., Dpto....., Oficina....., Piso.....,

Localidad: **Ciudad de Mendoza**, Provincia: **Mendoza**, Código Postal.....,

E-Mail.....,


Teléfono (preferentemente declarar teléfono fijo).....

.....

FIRMA

ACLARACIÓN DE FIRMA

Tipo y N° de Documento



LICITACION PÚBLICA N° 1020/2019

"ADQUISICION DE INSUMOS, EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS PARA SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR MODULACION DE FRECUENCIA PARA LEGISLATURA DE MENDOZA"

EXPTE. N° 12.541

FORMULARIOS

Mendoza, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_

CONSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

DONDE SE PRACTICARÁN LAS NOTIFICACIONES DE ACTOS

REFERIDOS AL PRESENTE PROCESO LICITATORIO

Sr. / Sra.

DIRECTOR/A DE HABILITACIÓN, COMPRAS Y SUMINISTROS

H. CÁMARA DE SENADORES DE MENDOZA

CONSTITUYO dirección de CORREO ELECTRÓNICO, dónde se practicarán las NOTIFICACIONES DE ACTOS REFERIDOS AL PRESENTE PROCESO LICITATORIO, aceptando expresamente ser notificado en el mismo.

**Apellido y Nombre, Denominación o Razón Social:**.....

.....

Correo electrónico para notificaciones:.....

.....


FIRMA

.....

ACLARACIÓN DE FIRMA

.....

Tipo y N° de Documento



## LICITACION PÚBLICA N° 1020/2019

### "ADQUISICION DE INSUMOS, EQUIPOS Y ELEMENTOS VARIOS PARA SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR MODULACION DE FRECUENCIA PARA LEGISLATURA DE MENDOZA"

EXPTE. N° 12.541

#### NOTA ACLARATORIA PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

**Garantía de la propuesta:** De acuerdo con el Art. 25 del Pliego de Condiciones Generales; los proponentes, deberán presentar garantía de oferta equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de la oferta.

Cuando se trate de un pagaré:

1) el documento de garantía debe ser completado en el formulario modelo (el cual se adjunta), dispuesto por la oficina de Habilitación, Compras y Suministros de la H. Cámara de Senadores de Mendoza, y firmado al momento de la certificación de identidad ante quien corresponda.

2) las firmas deberán ser certificadas ante Escribano Público, por la máxima autoridad del Órgano Licitante o por quien se le haya delegado dicha función, la que certificará la identidad del firmante.

De acuerdo al Memorando de fecha 24 de Agosto de 2016, de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes; las condiciones para efectuar la certificación de firmas ante la oficina de Habilitación, Compras y Suministros de la H. Cámara de Senadores de Mendoza, son:

2.a) Plazos para la certificación de firmas ante la oficina de Habilitación, Compras y Suministros de la H. Cámara de Senadores de Mendoza: hasta el día hábil anterior al acto de apertura.

2.b) Documentación a presentar por el firmante al momento de la certificación de firmas:

2.b.1) Documento de garantía sin firma.

2.b.2) Documento Nacional de Identidad.

2.b.3) Si el firmante es apoderado: poder correspondiente, que debe coincidir con los datos del apoderado registrados en el Registro Único de Proveedores de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

2.c) Documentación a incorporar por la oficina de Habilitación, Compras y Suministros de la H. Cámara de Senadores de Mendoza:

2.c.1) El agente público deberá consultar la inscripción del proveedor en el Registro Único de Proveedores de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, e imprimir las siguientes pantallas: legajo, constancia de inscripción, integrantes, apoderados y planilla de firmas.

2.c.2) El agente público deberá solicitar al presentante que firme el documento de garantía, y deberá certificar la firma, mediante comparación de similitud con la información del Registro Único de Proveedores de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

2.d) Imposibilidad de certificación de firma: si el proveedor no se encuentra inscripto en el Registro Único de Proveedores de la Dirección de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, no certificará la firma el agente público, y entregará al proveedor nota de la oficina de Habilitación, Compras y Suministros, en la cual conste la imposibilidad de consulta de la inscripción a la fecha del acto de apertura.



**PRESUPUESTO  
LICITACION PÚBLICA N° 1020/2019  
Expte. N° 12.541**

MENDOZA, 07 de agosto de 2019.

Firma: .....

Domicilio: .....

De conformidad al Pliego de Condiciones que se adjunta, sírvase cotizar con destino a la H. CAMARA DE SENADORES, los siguientes artículos:

Renglón	Cantidad	Descripción	Garantía	Precio Unitario	Precio Total
1	1	<b>Antena FM 4 dipolos ajustables, divisor de potencia y herrajes para Frecuencia: 103,5MHz</b> Ganancia: 6 dBd Potencia de trabajo mínima: 1,5Kw Impedancia nominal: 50 ohms R.O.E.: <1.2 : 1 Resistencia al viento: 150 km/h Divisor de potencia: banda ancha con conector EIA 7/8" Protección contra rayos: dipolo a masa Herrajes para montaje en torre C35 Modelos Tipo: Novus ajustable 4AJ1550 o Antenas Profesionales FVHF-4PV1500-1DP			
2	60	<b>Metros de cable coaxil 7/8 pulgadas</b> Características: Impedancia: 50Ohms Atenuación cada 100m a 100MHz: <1,19dB Máxima potencia a 100MHz: 7,5Kw (como mínimo) Conductor central de cobre Blindaje de cobre corrugado Dieléctrico de espuma de polietileno Cobertura de polietileno negro resistente a la intemperie Modelo tipo: Andrew/Commscope AVA50-50FX			



3	4	<p><b>Conector EIA Flange 7/8 pulgadas con inner para cable 7/8 pulgadas:</b> Impedancia característica: 50 Ω</p> <p>Rango de frecuencia: DC a 5GHz</p> <p>Resistencia de contacto: Conductor interno: ≤ 1.5mΩ Conductor externo: ≤ 1.5mΩ</p> <p>Resistencia de aislamiento: ≥ 5000MΩ</p> <p>Potencia media: 2.3KW@900MHz</p> <p>Voltaje de ruptura mínimo ≥6000V RMS, 50Hz</p> <p>Cuerpo de bronce-bronce niquelado</p> <p>Aislación de PTFE (teflón)</p> <p>Conductor central de bronce fosforado enchapado en oro o plata</p> <p>Tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable</p> <p>Juntas de silicona</p> <p>Modelo tipo: COMMSCOPE AL5E78-PS</p>			
4	1	<p><b>Filtro pasabanda 103,5</b></p> <p>Frecuencia central: 103,5 MHz</p> <p>Potencia mínima de trabajo: 1Kw</p> <p>Impedancia: 50 Ohms</p> <p>Pérdida de inserción: &lt; 0.4 dB</p> <p>Atenuación ± 4 MHz: &gt; 26 dB</p> <p>Atenuación segunda armónica: &gt;70 dB</p> <p>Atenuación Banda Aeronáutica (118-136 MHz): &gt; 70 dB</p> <p>Conectores de entrada y salida: EIA 7/8" preferentemente hacia arriba</p> <p>Rango de temperatura ambiente: 0 a 45°C</p> <p>Fabricación tipo Liecom o Ditel</p>			
5	1	<p><b>Filtro pasabanda 96,5 Frecuencia central: 96,5 MHz</b></p> <p>Potencia mínima de trabajo: 3Kw</p> <p>Impedancia: 50 Ohms</p> <p>Pérdida de inserción: &lt; 0.4 dB</p> <p>Atenuación ± 4 MHz: &gt; 26 dB</p> <p>Atenuación segunda armónica: &gt;70 dB</p> <p>Atenuación Banda Aeronáutica (118-136 MHz): &gt; 70 dB</p> <p>Conectores de entrada y salida: EIA 7/8" preferentemente hacia arriba</p> <p>Rango de temperatura ambiente: 0 a 45°C</p> <p>Fabricación tipo Liecom o Ditel</p>			



6	5	<p><b>Metros de cable coaxil de ½ pulgada:</b>          Impedancia: 50Ohms          Atenuación cada 100m a 100MHz: &lt;2,26dB          Máxima potencia a 100MHz: 3,36Kw (como mínimo)          Conductor central de cobre o aleación cobre-aluminio          Blindaje de cobre corrugado          Dieléctrico de espuma de polietileno          Cobertura de polietileno negro resistente a la intemperie          Modelo tipo: Andrew/Commscope Helix LDR4-50A</p>			
7	1	<p><b>Conector EIA Flange 7/8 pulgadas con inner para cable ½ pulgada:</b> Impedancia característica: 50 Ω          Rango de frecuencia: DC a 5GHz          Resistencia de contacto: Conductor interno: ≤ 1.5mΩ Conductor externo: ≤ 1.5mΩ          Resistencia de aislamiento: ≥ 5000MΩ          Potencia media: 2.3KW@900MHz          Voltaje de ruptura mínimo ≥6000V RMS, 50Hz          Cuerpo de bronce-bronce niquelado          Aislación de PTFE (teflón)          Conductor central de bronce fosforado enchapado en oro o plata          Tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable          Juntas de silicona          Modelo tipo: COMMSCOPE L4E78-PS</p>			
8	1	<p><b>Conector N macho para cable ½ pulgada:</b>          Impedancia característica: 50 Ω          Rango de frecuencia: DC a 5GHz          Resistencia de contacto: Conductor interno: ≤ 2mΩ Conductor externo: ≤ 2mΩ          Resistencia de aislamiento: ≥ 5000MΩ          Potencia media: 0,6KW@900MHz          Voltaje de ruptura mínimo: ≥700V RMS          Cuerpo de bronce-bronce niquelado          Aislación de PTFE (teflón)          Conductor central enchapado en oro o plata          Modelo tipo: COMMSCOPE L4PNM-H</p>			



9	1	<p><b>Transmisor de FM de 250 Watts homologado por ENACOM:</b></p> <p>Rango de frecuencia: 88-108MHz Selección de frecuencia: ajustable en pasos de 100KHz Estabilidad en frecuencia: 1ppm Modulación: FM 75KHz de desviación Distorsión de modulación: &lt;0,05% a 75KHz de desviación Potencia de salida: 0 a 250Watts ajustable Control de potencia programable por franjas horarias Impedancia de salida: 50 Ohms Conector de salida: N Emisión de espurios y armónicas: &lt; 70dB Filtros de salida pasabanda incorporado Salida de monitoreo con conector BNC Codificador stereo incorporado Preénfasis: 75uS Entrada de audio canales izquierdo y derecho con conectores XLR Impedancia de entrada de audio: 600 Ohms Nivel de entrada de audio: -13 a 13dBu Entrada de multiplex con conector BNC Impedancia de entrada de multiplex: 10KOhms o 50 Ohms Nivel de entrada de multiplex: -13 a 13dBu Entrada de RDS con conector BNC Impedancia de entrada de RDS: 10KOhms Nivel de entrada de RDS: -8 a 13dBu Montaje en rack 19" Alimentación: 220V Temperatura de operación: 0 a 45°C Modelos tipo: Sielco EXC250G o RVR TEX300LCD</p>			
---	---	---	--	--	--



10	1	<p><b>Procesador de audio con generador estéreo:</b></p> <p>Impedancia de entrada: &gt;10kΩ balanceada con conectores XLR</p> <p>Nivel de entrada: ajustable entre -9.0 y +13.0 dBu (VU).</p> <p>Convertor A/D: 24 bit</p> <p>Filtrado por interferencias de RF</p> <p>Preénfasis: seleccionable entre Plano y 75μS</p> <p>Impedancia de salida de audio: 50Ω</p> <p>Nivel de salida: Ajustable desde -6 dBu a +24 dBu sobre 600Ω</p> <p>Relación señal a ruido: &gt;= 90 dB</p> <p>Diafonía L/R : &lt;= -70 dB, 20 Hz-15 kHz.</p> <p>Distorsión: &lt;= 0.01% THD para 20 Hz-15 kHz de ancho de banda</p> <p>Conector de salida de audio: XLR</p> <p>Conversión D/A: 24 bit</p> <p>Entrada y salida digital Stereo por estandard AES3 de 24 bits de resolución</p> <p>Nivel de entrada de referencia: -30 dBFS a -10 dBFS.</p> <p>2 salidas de banda base independientes con conectores BNC</p> <p>Impedancia de salida de banda base seleccionable entre 0Ω o 75Ω</p> <p>Nivel máximo de salida de banda base: 16dBu (13.82Vp-p)</p> <p>Nivel de Piloto: Ajustable de 6.0% a 12.0%</p> <p>Estabilidad de Piloto: 19 kHz, ±1.0 Hz</p> <p>Relación de señal a ruido: &gt;= 85 dB para 20 Hz - 15 kHz</p> <p>Distorsión: &lt;= 0.02% THD para 20 Hz - 15 kHz</p> <p>Separación estéreo: &gt; 50 dB, 30 Hz - 15 kHz</p> <p>Supresión de 38 kHz: &gt;= 70 dB</p> <p>Protección de Piloto: 60 dB relativo a 9% de inyección de piloto, ±250 Hz</p> <p>Protección de 57 kHz (RDS/RBDS) : 50 dB elativo a 4% de subportadora, ±2.0 kHz</p> <p>Configuración: mediante protocolo TCP/IP o Conexión serie RS-232</p> <p>Alimentación:220V</p> <p>Modelo tipo: Orban 5500</p>			
----	---	---	--	--	--



11	1	<p><b>Codecs de audio: Conjunto de codificador y decodificador de audio</b> estéreo sobre conexiones IP</p> <p>Formatos de audio soportados: MP3, G.711, PCM, AACplus, Ogg Vorbis</p> <p>Compatibilidad con fuentes Shoutcast/Icecast</p> <p>Capacidad de supervisión mediante protocolo SNMP</p> <p>Generación de streaming IP via TCP, UDP, RTP, Multicast</p> <p>Líneas de entradas/salidas preferentemente balanceadas con conectores XLR o TRS o desbalanceadas RCA</p> <p>Nivel de entrada de audio: &gt;0dB</p> <p>Nivel de salida de audio: &lt;0dBu</p> <p>Respuesta en frecuencia: 20-20.000Hz para -3dB</p> <p>Puerto Ethernet 10/100Mbs con conector RJ45</p> <p>Puerto RS-232 / RS-485 Serial</p> <p>Puerto USB para comunicaciones y lectura de memorias flash</p> <p>Salida de auriculares</p> <p>Alimentación:220V</p> <p>Modelos tipo: Barix Instreamer y Extreamer 100 y 500 o Comrex Bric-Link II</p>			
12	1	<p><b>Codificador RDS</b></p> <p>Señales de entrada y salida desbalanceadas y con conectores BNC</p> <p>Conexión de datos por puerto serie RS232.</p> <p>Conexión de datos TCP/IP con puertoEthernet</p> <p>Servicios RDS a transmitir: PI, PS, PTY, TP, AF, TA, DI, M/S, PIN, PTYN, ECC, RT, TDC, IH, CT</p> <p>Frecuencia piloto: 19000 Hz sincronizable con fuente externa o generación propia</p> <p>Frecuencia de subportadora: 57 kHz</p> <p>Ancho de banda +/- 2.4 kHz (50 dBc)</p> <p>Frecuencia piloto: 19000 Hz sincronizable con fuente externa o generación propia</p> <p>Nivel de entrada MPX: &gt;1,1V</p> <p>Nivel de entrada señal piloto: &gt;110mV</p> <p>Impedancia de salida: &lt; 100 Ohm</p> <p>Nivel de salida: ajustable 0 a 3,6Vpp</p> <p>Modelo tipo: Trialcom TR-32 TCP/IP</p>			



13	20	<b>Metros de cable coaxil RG-58 Genérico</b>			
14	4	<b>Conectores BNC</b> para cable RG-58 para crimpear, Modelo tipo: Amphenol			
15	30	<b>Metros de cable UTP Cat. 5</b> , Modelo tipo: AMP o Furukawa			
16	12	<b>Conectores RJ45</b> , Modelo tipo: AMP			
17	1	<b>Gabinete metálico estanco</b> 60 bocas con riel DIN de 45x45x12cm para amurar, Modelo tipo: Forli			
18	2	<b>Caja Luz Para Embutir Rectangular De Chapa de 10x6x4.3 cm</b> (AltoxAnchoxProfundidad) <b>con sello de calidad IRAM e ISO 9000.</b> , Modelo tipo: genérico			
19	1	<b>Disyuntor diferencial trifásico 25ª</b> , Modelo tipo: Schneider o Siemens			
20	2	<b>Interruptor térmomagnético bipolar 10ª</b> , Modelo tipo: Schneider o Siemens			
21	10	<b>Metros de cable tipo taller 3x2,5mm<sup>2</sup></b> . Cantidad 10 metros, Modelo tipo: Genérico			
22	2	<b>Zapatilla eléctrica 5 tomas con 3m de prolongación</b> , Modelo tipo: Richi o Kalop			
23	3	<b>Bandeja portacable metálica, tramo recto 100x50mm</b> , Modelo tipo: Elece, Ferrelom			
24	1	<b>Bandeja portacable metálica, curva plana 100x50mm</b> , Modelo tipo: Elece, Ferrelom			
25	1	<b>Bandeja portacable metálica, curva vertical 100x50mm</b> , Modelo tipo: Elece, Ferrelom			
26	3	<b>Bandeja portacable metálica, trapecio suspensión 100x50mm</b> , Modelo tipo: Elece, Ferrelom			
27	3	<b>Bandeja portacable metálica, varilla roscada galvanizada ¼ pulgada</b> , Modelo tipo: Genérica			
28	6	<b>Bandeja portacable metálica, cupla unión 100x50mm</b> , Modelo tipo: Elece, Ferrelom			
29	3	<b>Bandeja portacable metálica, ménsula 100x50mm</b> , Modelo tipo: Elece, Ferrelom			
30	1	<b>Consola modular estéreo de al menos 7 canales</b> (3 micrófonos + 4 líneas)+2 canales master (con 4 salidas) 4 vúmetros (dos vúmetros estéreo), Faders 100 mm, Tecla ON/OFF por canal			



<p>30 trans- porte</p>		<p>Fuente Phantom de 48v seleccionable para cada micrófono</p> <p>Conectores de entrada XLR para entrada de micrófono/s</p> <p>Entrada de micrófono con nivel de ruido referido a la entrada de -127 dBm y respuesta en frecuencia 20 Hz – 20 kHz +/- 0.1 dB</p> <p>Con dos Híbridos telefónicos incorporados: con entrada de línea telefónica RJ-11 y salida teléfono estándar RJ-11. Tipo de Híbrido puente balanceado mediante transformadores.</p> <p>Master:</p> <p>Nivel de salida de master de programa: +4dBm</p> <p>Máximo nivel de salida +21 dBm balanceado</p> <p>Relación Señal/Ruido &gt;70 dB</p> <p>Módulos con línea A y línea B</p> <p>Micrófono de TBK (talkback) incorporado</p> <p>Cada módulo con control VCA de alta performance</p> <p>Amplificadores de control, estudio y CUE</p> <p>Conectores de entrada XLR para micrófonos</p> <p>Conexión sincronizada con relojes y carteles "ON AIR" (estos últimos al habilitar el/los micrófono/s)</p> <p>Selector de monitoreo independiente para Estudio y Consola</p> <p>Salidas de monitoreo amplificadas para Estudio y Consola</p> <p>Salidas de auriculares para estudio (con posibilidad de escuchar el talkback)</p> <p>Parlantes de CUE incorporados</p> <p>Alimentación 220v</p> <p>Tipo Trialcom Eagle Broadcast MIX-100</p> <p>Consola de 10 módulos con Torre Digital</p>			
<p>31</p>	<p>1</p>	<p><b>Cartel indicador de aire y reloj (para Estudio Radio)</b>, construidos con LED de alto brillo, con conexión a consola. Link para varias unidades simultáneas. Con fuente de alimentación con conector DB-9, manual y plantilla de fijación. Tipo Eagle Broadcast SAR-1</p>			



32	1	<b>Cartel indicador aire de acrílico transparente (para Sala de Operador)</b> con conexión a consola. Con fuente de alimentación Tipo Eagle Broadcast SA-3			
33	1	<b>Cartel indicador aire (para entrada Radio) de alto brillo</b> en acrílico transparente, con conexión a consola Eagle Broadcast SA-2			
34	2	<b>Micrófono condensador con patrón polar variable, con araña (suspensión acústica).</b> Características del Micrófono Condensador: de tres patrones polares conmutables: omnidireccional, cardioide y figura en ocho Filtro de paso alto de 80 Hz 12 dB/octava y atenuador de 10 dB conmutables. Respuesta de Frecuencia 20-20.000 Hz, Impedancia de 120 ohms, Relación Señal/Ruido 77 dB, 1 kHz a 1 Pa Tipo Audio Technica Modelo at2050			
35	2	<b>Soporte móvil (brazo) para micrófono</b> con fijación a mesa con alcance horizontal de 820 mm, alcance vertical de 840 mm y rotación completa de 360 grados. Tipo Rode PSA 1			
36	3	<b>Auriculares cerrados</b> con un Rango de frecuencias de 18 to 18.000Hz (mínimo) y 115dB de presión sonora Tipo Sennheiser modelo HD-202. Sino alternativa Tipo Audio-Technica Modelo ATH-M20x			
37	1	<b>Distribuidor de auriculares de dos entradas estéreo y ocho salidas estéreo con jack stereo de 6.3 pulgadas.</b> Con Respuesta en frecuencia 10 Hz a 120 kHz, -3 dB Nivel de salida máx. +21 dBm / 124 mW (100 Ω, carga) Impedancia de salida mín 47 Ω Relación señal ruido < 95 dB Behringer modelo AMP800			
38	2	<b>Monitores pasivos de audio</b> con soportes para pared (incluido). Rango de frecuencias de 80 Hz - 20 kHz. Potencia máxima 150w Tipo JBL Control 1 Pro Monitor			

39	2	<b>Monitores pasivos de audio con soportes para pared.</b> Características del monitor: Respuesta de frecuencia de 70 Hz a 20 kHz. Capacidad de Potencia: 50W RMS Tipo Phonic Se 207			
40	1	<b>Software de automatización de radio.</b> Licencia para sistema de automatización de radio. Características: Pantalla de Aire, Base de datos musical, Live Assist múltiple, Programador de Música (scheduler) on-line, Grabación remota de reportajes, Grabación de seguridad de 24 horas, Editor avanzado de audio, Transmisión de streaming, Manejo del coder de RDS, Ajuste de ganancia de audio para cada tema musical, Administración comercial, Generación de tandas comerciales, Generación de listas musicales automáticas por género, Facturación, Control Comercial, Estadísticas. Listas de Derechos de Autor. Administración de permisos de acceso para operadores. Tipo Solidyne Audicom			
41	16	<b>Fichas XLR Hembra</b> de metal Tipo Neutrik Nc3fx			
42	16	<b>Fichas XLR Macho</b> de metal Tipo Switchcraft Aaa3mz			
43	5	<b>Fichas XLR Hembra Chasis</b> de metal Tipo Neutrik Nc3fd-I-1			
44	2	<b>Fichas XLR Macho Chasis</b> de metal Tipo Neutrik Nc3md-I-1			
45	3	<b>Fichas Jack TRS (Stereo) Chasis (hembra)</b> de metal Tipo Rean Nys230			
46	14	<b>Fichas jack plug mono 6.3 (macho)</b> de metal Tipo Amphenol Acpm-gn o Neutrik Np2c			
47	6	<b>Fichas jack mini plug estéreo 3.5 (macho)</b> de metal Tipo Amphenol ks3p			
48	1	<b>Bobina Cable blindado (300 metros) para instalación fija de audio.</b> Características 1 Par AWG trenzado Tamaño del conductor: 22 AWG Conductor de 7 hilos de 30 AWG estañados Aislación de polipropileno Blindaje: aluminio con cobertura del 100% y malla de cobre estañada de 7 hilos de 30 AWG			

48 trans- porte		Cubierta exterior: PVC Resistencia del conductor: < 14,3Ohms/1000ft Impedancia: 45 Ohms Temperatura de trabajo: -20 a 75°C Tipo Belden 9451 (o Belden tipo 8451)			
49	1	<b>Interfaz de audio USB 2.0 con al menos 4 entradas y 4 salidas.</b> 24bits 192kHz. Con fuente phantom de 48v para micrófonos. Monitorización directa de latencia 0ms. Salidas Jack TRS, RCA y XLR Tipo Behringer Umc404 Hd Interface Audio Usb Pc U-phoria 4x4			
50	2	<b>PC con procesador</b> Core i7 7700   3.6/4.2GHz 4 Núcleos, USB 3.0, video VGA/HDMI, Fuente ATX 500W, 16 GB RAM, Disco Rígido de 1 TB Tipo genérica			
51	2	<b>Monitor Pantalla Led color 22 pulgadas</b> HDMI/VGA Tipo genérico			
52	1	<b>Filtro de audio de conexión a 220v.</b> Para eliminación de ruido a 60Hz "Hum" <u>Tipo Ebtech Hum X</u>			
53	1	<b>Consola Mezcladora Digital de 18 canales.</b> 12-Bus mezclador digital para manejo desde Tablets o dispositivos móviles, con 16 preamplificadores programables, módulo integrado Wi-Fi y USB interfaz de audio multicanal. 6 aux y principales buses LR con inserciones, procesamiento dinámico completo y paramétrico de 6 bandas o de 31 bandas gráfico EQ 6 salidas XLR aux y 2 salidas XLR principales. Latencia entrada/salida de 0,8 ms. Conversión análogo/digital de 24-bit con frecuencia de muestreo (sample rate) 44.1 / 48 kHz, Rango dinámico de 114 dB. Conexión a 220v <u>Tipo Behringer X-air Xr18</u>			
54	20	<b>Fichas XLR Hembra</b> de metal Tipo Neutrik Nc3fx			
55	20	<b>Fichas XLR Macho</b> de metal Tipo Switchcraft Aaa3mz			
56	1	<b>UPS de 2.500 VCA con estabilizador tipo modelo Atomlux</b>			



**Apertura de los sobres: 26 de agosto de 2019 a las 10:00 hs.**

**Lugar de Apertura de sobres:** Dirección de Habilitación, Compras y Suministros de la Honorable Cámara de Senadores sito en Gutiérrez 51 – Ciudad – Mendoza.

**Lugar y Fecha de recepción de los sobres:** Los sobres deberán ser entregados en la Dirección de Habilitación, Compras y Suministros de la Honorable Cámara de Senadores sito en Gutiérrez 51 – Ciudad – Mendoza.

Los precios unitarios deberán cotizarse con IVA incluido como consumidor final, en moneda de curso legal con dos (2) decimales únicamente, caso contrario se procederá a **“eliminar directamente a partir del segundo dígito”**. No se aceptarán cotizaciones en moneda extranjera.

Los precios unitarios deben estar libres de todo otro gasto (fletes, acarreos, embalajes, etc.).

Por consultas, comunicarse a Oficina de Compras de la H. Cámara de Senadores, sita en Gutiérrez 51 de Ciudad, de Lunes a Viernes de 9 a 14 hs. o al teléfono 4494802.

.....

.....

**Lic. Leonardo González Luque**

**Firma del Proponente**

**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**

**H. CAMARA DE SENADORES**



### PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales debe acompañarse al pedido de presupuesto y/o Pliegos de Condiciones Particulares, Especiales, de Especificaciones Técnicas, etc., debidamente firmado.

**Artículo 1: OBJETO:** El presente pliego constituirá juntamente con la Solicitud de Requerimiento, los pliegos de condiciones particulares, especiales, especificaciones técnicas, circulares, etc., las bases del acto correspondiente (licitación, contratación, subasta), que se realiza con el objeto de satisfacer las necesidades del Organismo Licitante.

**Artículo 2: DOCUMENTACIÓN:** La contratación se rige por los pliegos de condiciones particulares, especiales, técnicas y generales. En caso de discrepancia se establece el siguiente orden de prelación como fuente de interpretación:

- a) Pliego de Condiciones Particulares,
- b) Pliego de Especificaciones Especiales y/o Técnicas,
- c) Pliego de Bases y Condiciones Generales,
- d) Circulares,
- e) Ley 8706, Decreto 1000/2015 y sus modificatorias y complementarias si las hubiere,
- f) Ley de procedimiento Administrativo de Mendoza N° 3909, su modificatoria y sus complementarias

Todo cuanto no esté previsto en la normativa y en los pliegos mencionados, será resuelto de acuerdo con los Principios Generales del Derecho Administrativo en la forma más favorable a la Administración.

**Artículo 3: PLAZOS:** Todos los plazos establecidos en los Pliegos y en toda otra documentación relacionada con el llamado serán computados en días hábiles administrativos, salvo que expresamente se consigne que los mismos serán en días corridos.

Cuando el vencimiento de algún plazo coincida con un día inhábil, se extenderá dicho vencimiento al día hábil administrativo inmediato posterior.

**Artículo 4: DISCRECIONALIDAD:** El Órgano Licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar, en todo o en parte, las propuestas sin que por ello puedan los oferentes reclamar indemnización alguna.

**Artículo 5: JURISDICCIÓN Y DOMICILIO:** Todas las controversias judiciales que se susciten con motivo de la presente Licitación y que sean ajenas a la competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, deberán dirimirse ante los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, renunciando los Oferentes y/o Adjudicatarios a cualquier otra jurisdicción o fuero y expresamente al Fuero Federal que pudiera corresponderles por distinta vecindad o extranjería, a lo cual el Oferente deberá declarar bajo fe de juramento.

.....  
DOMICILIO LEGAL

.....  
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

Firmado digitalmente por: GARCIA  
DRUETTA Evelina

Fecha y hora: 15.04.2019 10:47:52

.....  
ACLARACIÓN



El Organismo Licitante, en el pliego de condiciones particulares, podrá solicitar un domicilio especial para el procedimiento de contratación en curso.

**Artículo 6: PLIEGOS:** Para poder ofertar, los interesados deberán consultar los pliegos en el Portal Web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes ([www.compras.mendoza.gov.ar](http://www.compras.mendoza.gov.ar)) o el que lo sustituya en el futuro, desde donde se podrá obtener toda la documentación necesaria para efectuar la presentación de la oferta en forma gratuita, salvo en aquellos casos en que por sus características, el Órgano Licitante determine que sean obtenidos previo pago de una suma de dinero, la cual deberá ser establecida en la publicación de la convocatoria. En caso de corresponder el pago, el comprobante se adjuntará a la oferta, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 149 Requisitos no subsanables del proceso de contratación: inc. d) La no presentación del comprobante de compra del pliego, del Decreto N° 1000/2015. Además serán puestos a disposición en el Órgano Licitante y/o donde se indique.

**Artículo 7: LICITACIÓN PÚBLICA:** Se podrá aplicar válidamente este procedimiento, cualquiera fuere el monto del contrato, sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 144 de la Ley 8706.

El Pliego de Condiciones Particulares podrá establecer que la licitación será en una o más etapas.

La licitación en una (1) etapa consiste en que en el acto de apertura se procede a abrir tanto la oferta técnica como la oferta económica.

La Licitación de dos (2) etapas consiste en que existen dos aperturas diferidas de ofertas, una de las ofertas técnicas y otra de las ofertas económicas. En este caso, la apertura de las ofertas económicas solo se efectuará en relación de los oferentes que hubieses calificado en la oferta técnica. En el caso de que el Órgano Licitante reciba físicamente documentación de parte de los proveedores, designará a una persona encargada de la custodia de las ofertas, archivos digitales y toda otra documentación acompañada, debiendo disponer las medidas que aseguren su inviolabilidad y correcta conservación.

**Artículo 8: CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD:** El sólo hecho de cotizar precio y remitir la oferta económica por medio electrónico, implica el pleno conocimiento de los pliegos generales, particulares, técnicos, circulares y cualquier otra documentación que se hubiese publicado en la página Web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. Cualquier modificación, sustitución, alteración o condiciones que consignent los proponentes en la formulación de sus cotizaciones que estén en pugna con los mismos, serán de ningún valor ni efecto, subsistiendo éstas en la forma establecida según convenga o no a los intereses del Estado. La propuesta deberá ser acompañada por la correspondiente garantía, conforme se establece en el Decreto 1000/2015.

**Artículo 9: CIRCULARES ACLARATORIAS:** Los interesados podrán solicitar sin cargo alguno al Órgano Licitante, aclaraciones relacionadas con el contenido de los pliegos, hasta la fecha que se indique en los mismos, no pudiendo ser la misma menor a tres (3) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura.

.....  
DOMICILIO LEGAL

.....  
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

.....  
ACLARACIÓN



La solicitud de aclaratoria deberá presentarse en el mismo lugar donde se retiraron (y/o compraron) los pliegos, por escrito o a través del mecanismo que los mismos establezcan.

Los miembros de la Comisión de Preadjudicación de Ofertas, deberán responder las consultas por circulares aclaratorias, que deberán ser publicadas en el portal Web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes ([www.compras.mendoza.gov.ar](http://www.compras.mendoza.gov.ar)) o el que lo reemplace en un futuro, en un plazo no menor a dos (2) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura. Cumplido este procedimiento, los interesados no podrán aludir desconocimiento de las mismas. Las circulares formarán parte integrante de los pliegos.

**Artículo 10: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:** Para poder presentar propuestas, el Oferente deberá estar Inscripto en el Registro Único de Proveedores – (R.U.P.) dependiente de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. El proveedor inscripto en el R.U.P. tendrá el derecho de participar en todas las contrataciones que se realicen en los distintos Organismos Licitantes.

**Artículo 11: EXCEPCIONES:** Exceptúase de la inscripción en el R.U.P. a los siguientes casos:

- a) Personas Físicas o jurídicas que no posean asentamiento permanente en el país,
- b) En los casos contemplados en el Artículo 144 de la Ley N° 8706, salvo para los casos normados en los incisos o. y q. del mencionado artículo,
- c) En la venta de bienes inmuebles de propiedad del Estado,
- d) En concesiones que efectúe el Sector Público Provincial o las Municipalidades,
- e) Cuando el monto de la operación no exceda el indicado en el Artículo 144, inciso a) de la Ley N° 8706,
- f) Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir,
- g) El canje o venta de animales exóticos
- h) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren inscriptas por ante el Registro de Economías Sociales, siempre que el contrato que se celebre no supere el monto contemplado en el artículo 144 inciso p) de la Ley N° 8706.

**Artículo 12: INSCRIPCIÓN EN EL R.U.P.** Los requisitos de inscripción se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 135 del Decreto N° 1000/2015.

**Artículo 13: PROHIBICIONES PARA INSCRIBIRSE:** No podrán inscribirse en el RUP las personas que:

- a) No estén legalmente capacitados para contratar,
- b) No posean Certificado de Cumplimiento Fiscal expedido por Administración Tributaria Mendoza,
- c) Posean sanción de suspensión en el RUP por el Órgano Rector del Sistema de Contrataciones y Gestión de Bienes, durante la vigencia de la misma,
- d) Hayan sido sancionados con la pena de eliminación del RUP,
- e) Los que continúen la persona de proveedores que estén sancionados con suspensión

.....  
DOMICILIO LEGAL

.....  
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

.....  
ACLARACIÓN



o eliminación, cuando existan indicios suficientes, por su gravedad, precisión y concordancia para presumir que media en el caso, una simulación con el fin de eludir los efectos de las sanciones impuestas a los antecesores,

f) Los agentes y funcionarios del Sector Público Provincial,

g) Las personas jurídicas con fines de lucro, en las cuales participen agentes o funcionarios del Sector Público Provincial y estos tengan participación social o cargos con facultad decisoria. La presente prohibición se extiende a los apoderados que representen al proveedor,

h) Las personas físicas que hayan sido declaradas en quiebra,

i) Las personas jurídicas que se hayan presentado o hayan sido declaradas en quiebra o liquidación,

j) Estar registrado en el listado provincial de deudores alimentarios,

k) Estar comprendido en el Registro de Obstaculizadores de Lazos Familiares, según Ley 7644.

**Artículo 14: PRESENTACIÓN DE OFERTAS:** Las ofertas serán presentadas en forma electrónica y excepcionalmente en soporte papel, según corresponda al tipo de contratación, conforme se establece en el Decreto 1000/2015.

**Artículo 15: OFERTA ELECTRÓNICA:** Las ofertas serán presentadas en forma electrónica, según corresponda al tipo de contratación, acompañada por la correspondiente garantía.

**Artículo 16: OFERTA EN PAPEL:** Excepcionalmente y para los casos determinados en el Decreto N° 1000/2015, las ofertas se podrán presentar en soporte papel, en el domicilio indicado en la publicación, hasta la hora fijada para la apertura, dentro de los plazos establecidos y de acuerdo con los requerimientos de los pliegos de condiciones. Las propuestas presentadas serán debidamente conservadas y custodiadas, permaneciendo cerradas hasta el momento de la apertura.

**Artículo 17: CASOS DE EXCEPCIÓN:** el Órgano Rector y los Organismos Licitantes podrán efectuar Licitaciones Públicas en soporte papel, en los siguientes casos:

a) Cuando, por razón de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible efectuar el procedimiento en forma electrónica,

b) Cuando no exista manera alguna de conectividad

c) Cuando la contratación sea declarada secreta y

d) Cuando la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes lo disponga en forma fundada.

**Artículo 18: PRÓRROGA DE LA FECHA DE APERTURA:** el Organismo Licitante queda facultado para diferir la fecha fijada para la convocatoria, por el término que lo juzgue conveniente y previa intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

Para solicitar este diferimiento deben existir causales imprevistas o de fuerza mayor, debidamente fundadas o ser requerido por lo menos por dos (2) firmas interesadas, las

.....  
DOMICILIO LEGAL

.....  
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

.....  
ACLARACIÓN



que lo deberán solicitar por escrito y fundando sus razones, con una anticipación de por lo menos dos (2) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, sin contar esta última.

El Órgano Licitante evaluará si acepta el pedido de prórroga si acepta el pedido de prórroga solicitado por dos (2) o más oferentes, siendo su decisión inapelable.

La prórroga de la fecha de apertura deberá publicarse en los mismos medios que se publicó la contratación original.

**Artículo 19: COTIZACIÓN:** podrá cotizarse por todo o parte de los objetos solicitados y aún por parte de un renglón, como asimismo ofrecer alternativas en el marco de lo dispuesto en el Decreto 1000/2015.

Serán válidas las cotizaciones que formulen los oferentes en sus propias planillas o formularios, siempre acompañadas por los pliegos que se publican en el portal Web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

Se entenderá que todo aquello que por error, omisión o desconocimiento no haya sido mencionado o solicitado en las planillas y/o pliegos y que, razonablemente, haga a la correcta provisión de los bienes y/o servicios contratados, deberá tenerse como mencionado y el adjudicatario deberá proceder a su provisión en el mismo plazo.

**Artículo 20: MANTENIMIENTO DE OFERTA:** los oferentes se obligan a mantener sus propuestas por el término de treinta (30) días hábiles a contar desde el día inmediato siguiente al del acto de apertura de las ofertas, no obstante, antes de que venza el plazo de validez de la propuesta, el Órgano Licitante podrá solicitar una prórroga por igual período. Se deberá acreditar en el expediente administrativo, las razones por las cuales se solicita la prórroga. El oferente podrá negarse a aceptar la prórroga, sin perder por ello la garantía de mantenimiento de la oferta y su validez cesará de pleno derecho, al expirar el plazo de vigencia original, en cuyo caso ya no será considerado en el proceso.

**Artículo 21: PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA:** las ofertas deberán confeccionarse según se indica:

- a) En forma electrónica, por intermedio del Sistema de Gestión de Compras Públicas en entorno WEB, con los efectos legales establecidos en el artículo 154 del Decreto 1000/2015,
- b) En la moneda que se especifique.

**Artículo 22: PRESENTACIÓN EN SOPORTE PAPEL:** las ofertas deberán confeccionarse de acuerdo a:

- a) Escrita en forma mecánica, en idioma nacional o con su correspondiente traducción y foliada en todas sus hojas, según lo soliciten los pliegos que rigen la contratación. Las ofertas no podrán contener raspaduras, enmiendas o interlineaciones, sin que sean debidamente salvadas mediante la firma y aclaración del proponente y/o su representante,
- b) En la moneda que se indique, con 2 (dos) decimales,
- c) Debidamente firmada por el titular o quien tenga poder para ello,

.....  
DOMICILIO LEGAL

.....  
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

.....  
ACLARACIÓN



d) Duplicado de la propuesta económica. (Individualizar expresamente Original y Duplicado).

Salvo que en los pliegos se indique otra modalidad, las ofertas se presentarán en sobre cerrado, el cual deberá indicar la ubicación de la oficina que la recibe, el número y nombre de la contratación y firmada en todas sus hojas por el presentante.

En caso de divergencia entre el precio unitario y el precio total cotizados, prevalecerá en todos los casos el precio unitario.

En la cotización se detallarán los artículos licitados con la determinación de precio unitario y total en cada renglón y monto total de la oferta. También serán válidas las cotizaciones que formulen los proponentes en sus propias planillas o formularios.

**Artículo 23: ALTERNATIVAS:** se aceptarán propuestas alternativas para la adquisición de bienes, obras y/o servicios, siempre que se haya cotizado la oferta base, haya sido considerada admisible la misma y en la medida en que la alternativa ofrecida no altere sustancialmente las condiciones técnicas y/o económicas originales, que fueron tenidas en cuenta para elaborar los pliegos.

**Artículo 24: MUESTRAS:** cuando por el carácter o la índole de los artículos licitados se exija la presentación de muestras, éstas deberán ser presentadas en el lugar, fecha y hora previstos en los Pliegos de Condiciones, en cantidad o medida requerida o suficiente para ser apreciada, hasta la hora fijada para la apertura de las propuestas.

Además podrán solicitarse folletos explicativos e ilustrativos y toda otra documentación que aclare las características del o de los artículos que se liciten.

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados, quedarán en poder del Órgano Licitante para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el adjudicatario.

Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado adjudicatarios quedarán a su disposición para el retiro por el término de diez (10) días hábiles desde la fecha de notificación fehaciente del acto administrativo de adjudicación. En el supuesto en que no fuesen retiradas en el plazo fijado, las muestras pasarán a ser propiedad del Órgano Licitante, el que queda facultado para resolver sobre el destino de las mismas.

De acuerdo con la índole de los artículos licitados, la muestra podrá ser considerada a cuenta de la entrega final.

**Artículo 25: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:** los proponentes deberán constituir garantía de mantenimiento de oferta equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de la oferta.

La garantía podrá constituirse en alguna de las siguientes formas:

- a) Dinero y/o Cheques depositados en la Tesorería General de la Provincia,
- b) Pagaré a la vista, a la orden del Órgano Licitante, suscripto por los responsables o por quienes actúen con poderes suficientes. Las firmas deberán ser certificadas ante Escribano Público, por la máxima autoridad del Órgano Licitante o por quien se le haya delegado dicha función, la que certificará la identidad del firmante. Dicho Órgano deberá

.....  
DOMICILIO LEGAL

.....  
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

.....  
ACLARACIÓN



consultar los archivos del Registro Único de Proveedores, a fin de determinar si el oferente se encuentra inscripto o no como proveedor del Estado.

c) Por cualquier otro medio que, mediante norma legal, determine la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

Esta garantía tendrá validez hasta la recepción de la orden de compra y/o firma del contrato correspondiente. La misma deberá ser depositada en el lugar que disponga el Organismo Licitante, con la condición de que el lugar reúna todas las condiciones que aseguren su guarda y conservación.

La misma deberá solicitarse en todos aquellos casos en que el presupuesto oficial de la contratación supere el cuarenta por ciento (40%) monto establecido en la Ley de Presupuesto Provincial para la Contratación Directa.

En los casos de cotizaciones con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.

Su devolución deberá ser solicitada al momento de ser notificado el oferente como no adjudicatario y para el caso de haber sido adjudicado, al momento de constituir la garantía de adjudicación.

Luego de notificados los proponentes o adjudicatarios que no retiraren la garantía, podrán reclamar su devolución dentro del plazo de hasta 90 días corridos, a contar desde la fecha de la notificación del Acto administrativo de Adjudicación. La falta de presentación dentro del plazo señalado, por parte del titular de derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor del Estado y para el caso contemplado en el inciso a). del presente artículo, será aceptada por la autoridad competente al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía; y para el caso del inciso b), éste se destruirá al término de dicho plazo. En ambos casos el Organismo Licitante emitirá Acto Administrativo fundado.

Esta garantía deberá adjuntarse al sobre conjuntamente con la oferta y se depositará en la Tesorería u oficina equivalente del Órgano u Organismo Licitante.

La falta de presentación de la Garantía de Oferta en la forma dispuesta en el Decreto 1000/2015, será causal de nulidad de la oferta.

**Artículo 26: GARANTÍA UNIFICADA PARA COTIZAR POR LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO:**

en garantía de cumplimiento de las Licitaciones Públicas de Convenio Marco los oferentes deberán presentar ante la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, una garantía unificada de oferta y adjudicación, cuya validez será por el período establecido en el Acto Administrativo que autorice la Licitación Pública y cuyo importe será determinado por la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes al momento de autorizar la licitación.

El vencimiento de esta garantía operará en la fecha indicada en los Pliegos. La Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes podrá requerir una garantía adicional a la solicitada en el presente artículo cuando así lo considere necesario.

Los instrumentos a utilizar para constituir la presente garantía serán los mismos que los contemplados para formalizar la Garantía de Adjudicación.

Esta garantía, cualquiera sea la forma de constitución, deberá depositarse en la Tesorería General de la Provincia.

.....  
DOMICILIO LEGAL

.....  
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

.....  
ACLARACIÓN



**Artículo 27: GARANTÍAS:** No se exigirá la constitución de garantías de mantenimiento de oferta y/o de adjudicación cuando se presenten los siguientes supuestos:

- a) Cuando el monto de la contratación no exceda el 40% del fijado por la Ley de Presupuesto para la Contratación Directa.
- b) Cuando se trate de contrataciones entre entidades oficiales.
- c) En los casos de probada urgencia y/o emergencia.
- d) Las compras y locaciones que se deban efectuar en países extranjeros.
- e) Cuando el Poder ejecutivo determine que la operación se mantenga secreta.
- f) Cuando así lo determine el Órgano Licitante para la contratación de operaciones de financiamiento y/o crédito público.

**Artículo 28: APERTURA DE OFERTAS:** Las ofertas serán abiertas de acuerdo con lo indicado en las publicaciones, en forma electrónica o en soporte papel, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 149 del Decreto 1000/2015. Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el Acto de Apertura.

**Artículo 29: APERTURA EN SOPORTE PAPEL:** En los supuestos contemplados en Decreto 1000/2015, el Acto de Apertura se realizará en soporte papel y deberá ajustarse a las siguientes disposiciones:

Las propuestas serán abiertas en lugar, fecha y hora indicados en las publicaciones y/o pliegos, en presencia de los funcionarios designados a tal fin, así como de los interesados que concurren, labrándose acta que será firmada por los funcionarios y los presentes que así deseen hacerlo. Si la autoridad lo considera pertinente y previa autorización de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, teniendo en cuenta la importancia de la contratación, podrá solicitarse la presencia de Escribano Público.

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas, no podrán recibirse otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

En caso de existir ofertas remitidas por correo postal, se considerarán presentadas en el día y hora de constancia del sello fechador del Órgano Licitante o de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, según corresponda, siendo de exclusiva responsabilidad del oferente que la misma ingrese en término, hasta la fecha y hora de apertura fijadas en las publicaciones.

El Acto de Apertura será público y sólo podrá postergarse cuando surjan causas de fuerza mayor. En estos casos se levantará acta en la que se dejará constancia de los motivos de la postergación.

No obstante lo expresado en el párrafo anterior, si el día fijado para la apertura fuere declarado feriado o por causas fortuitas que no hicieren posible la realización del acto, el mismo tendrá lugar el primer día hábil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado, salvo que existiera otro acto de apertura en esa hora, en cuyo caso se hará una vez finalizado el mismo.

En los procedimientos de más de una etapa, la documentación solicitada debe entregarse en distintos sobres por separado, conforme a lo dispuesto en los pliegos.

.....  
DOMICILIO LEGAL

.....  
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

.....  
ACLARACIÓN



Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el Acto de Apertura. Las mismas se agregarán al expediente para su posterior análisis, el cual lo realizará la Comisión de Preadjudicación de Ofertas.

En el acto se hará público el nombre de los oferentes, sus garantías y los precios de sus ofertas. No se admitirán modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre el contenido de las propuestas presentadas que interrumpen el acto de apertura; sólo se aceptarán observaciones a las formalidades del mismo. Cualquier otra naturaleza de observación deberá ser presentada formalmente y por escrito en un plazo máximo de dos (2) días hábiles administrativos, contados a partir del día siguiente de la fecha de apertura de los sobres, salvo que los Pliegos establezcan un plazo mayor. Las mismas serán presentadas, en la correspondiente mesa de entrada del Órgano Licitante o donde lo indique el pliego.

Toda oferta podrá ser retirada hasta la fecha y hora fijadas para su apertura, siempre que el proponente lo solicite personalmente y por escrito, previa acreditación de identidad, en el caso de personas físicas. Cuando se tratare de Personas Jurídicas, el retiro de la oferta deberá ser solicitado por escrito por el apoderado o autoridad directiva, previa demostración de personería invocada. En todos los casos el Órgano Licitante deberá extender un certificado en donde conste claramente el retiro de sobres, debidamente firmado por el peticionante. En caso de que el peticionante actúe en nombre de un tercero, deberá acreditar expresamente y en el mismo acto de presentación de la solicitud la personería que invoca sin poder invocar en ningún caso el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Una vez abiertas las ofertas no podrán ser retiradas ni modificadas salvo en los casos previstos por la Ley 8706 y su reglamentación, de posibilidad de mejora de oferta. La presentación de las propuestas u ofertas, implica el pleno conocimiento y aceptación de conformidad de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Especiales, etc., que rigen la contratación.

**Artículo 30: REQUISITOS NO SUBSANABLES EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** Se considerarán requisitos esenciales no subsanables en el procedimiento de contratación los siguientes:

a) La omisión absoluta de firma en la oferta presentada:

Para el caso de que el oferente haya firmado en forma parcial su oferta, la Comisión de Preadjudicación de Ofertas deberá intimar al oferente a que la complete en un plazo de hasta tres (3) días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación, bajo apercibimiento de ser rechazada su propuesta. Cumplida la subsanación por el oferente en tiempo y forma, la oferta deberá ser considerada.

b) La omisión de presentación de la Garantía de Oferta, entendiéndose por omisión cuando el documento no se encontrare dentro del sobre de la propuesta junto la restante documentación a presentar o cuando el mismo no se encuentre firmado por el oferente.

En caso de presentarse una oferta con una garantía insuficiente o incompleta, la Comisión de Preadjudicación de Ofertas intimará al oferente a que la integre en un plazo de hasta tres (3) días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación, bajo apercibimiento de ser rechazada su propuesta. Cumplida la subsanación por el oferente en tiempo y forma, la oferta deberá ser considerada.

.....  
DOMICILIO LEGAL

.....  
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

.....  
ACLARACIÓN



- c) La omisión de presentación de muestras, cuando éstas sean requeridas  
La presentación de muestras se acreditará con la inclusión en el sobre de la copia del remito obligatorio, firmado y sellado por área encargada de recibir las mismas. De omitirse la inclusión en el sobre, será considerada la oferta sólo en el caso en que pueda cotejarse su entrega en el organismo, debiendo acreditarse esta situación en el procedimiento de contratación.
- d) La no presentación del comprobante de compra de pliegos, en el supuesto en que se haya estipulado un valor a los mismos.
- e) Para el caso en que este comprobante no haya sido presentado conjuntamente con la oferta al subsanado este requisito, siempre y cuando el pago se hubiere efectuado con anterioridad a la hora fijada para la apertura de sobres, debiendo incorporar el comprobante a las actuaciones.
- f) La omisión de la cotización electrónica de la oferta cuando así se requiera.

**Artículo 31: MEJORA DE PRECIOS:** Según lo indicado en el Art. 132 inc. k podrá llamarse a mejora de ofertas, salvo los casos previstos en el artículo 147° de la Ley 8706/2014, en los siguientes supuestos:

- a) Cuando dos o más ofertas admisibles e igualmente convenientes, presenten entre sí diferencias de cotización que no superen entre sí el 5% (cinco por ciento) calculado sobre la menor de ellas.
- b) Cuando exista un único oferente o sólo una oferta admisible desde el punto de vista formal.

A efectos del llamado, se fijará día y hora en que tendrá lugar la apertura de las nuevas propuestas, las que se harán también en sobre cerrado y firmado.

Si del estudio de las nuevas ofertas se comprobara que subsiste la igualdad entre ellos, se prorratearán los artículos licitados siempre que éstos sean divisibles; de no serlo se procederá a un sorteo en presencia de los interesados. Si hubiere más de dos proponentes, previamente se establecerá el orden en que intervendrán en el sorteo. De todo lo actuado se dejará constancia en el acta que a tal efecto se labrará.

Cuando se trate de artículos que por su naturaleza no ofrezcan dificultades de carácter técnico para su adjudicación, el Órgano Licitante queda facultado para proceder a su prorrateo.

**Artículo 32: ADJUDICACIÓN:** La adjudicación se realizará por renglón o fracción de éste o por el total licitado según más convenga, reservándose el Gobierno, el derecho de excluir los renglones que considere inconvenientes, como también disminuir las cantidades licitadas, pudiendo además aceptar o rechazar en todo o en parte las propuestas, sin que por ello puedan los proponentes reclamar indemnización alguna.

**Artículo 33: AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS CANTIDADES ADJUDICADAS:** cuando se adquieran bienes, el Órgano Licitante podrá aumentar o disminuir hasta un treinta por ciento (30%) las cantidades licitadas, por única vez en el momento de la adjudicación, al mismo precio y en iguales condiciones, sin derecho del adjudicatario a reclamo alguno, salvo que el oferente limite expresamente su oferta a determinada cantidad.

.....  
DOMICILIO LEGAL

.....  
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

.....  
ACLARACIÓN



Tratándose de servicios, se podrá ampliar o disminuir el objeto del contrato hasta un treinta por ciento (30%) por única vez y antes de la finalización del término contractual, en las condiciones y precios pactados, con la adecuación proporcional de los plazos respectivos si correspondiese.

En todos los casos dicha ampliación está condicionada a las necesidades informadas en el Programa Anual de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1000/2015.

**Artículo 34: ACTO DE ADJUDICACIÓN, NOTIFICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:** El acto de adjudicación es el **acto administrativo emanado de la autoridad competente por el cual se** asigna un contrato para la prestación de **servicios** o la adquisición de **bienes**, a la oferta más conveniente recibida dentro del proceso de contratación. La notificación del mismo al adjudicatario, dentro del plazo previsto de mantenimiento de oferta, perfecciona el contrato con todos sus efectos jurídicos. Este acto debe ser notificado a todos los participantes del proceso de contratación.

Esta notificación se hará por instrumento fehaciente, entendiéndose por tal, la cédula papel, electrónica o cualquier otro medio que disponga la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

Notificado el adjudicatario deberá retirar la Orden de Compra en el plazo de 5 (cinco) días hábiles, del organismo licitante o requerirla por medios fehacientes o por medio electrónico que disponga la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. Si el adjudicatario no retirara la orden mencionada o no la requiera en el término de cinco (5) días hábiles de efectuada la notificación, se presumirá que la misma es de su pleno conocimiento.

En el caso que la orden contuviera errores u omisiones, el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento al organismo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida, sin perjuicio de cumplimentar el contrato, conforme a las bases de la oferta adjudicada.

**Artículo 35: GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN:** para garantizar el cumplimiento de la entrega de bienes o el contrato, los adjudicatarios y/o contratistas deberán constituir una garantía cuyo monto será del cinco por ciento (5%) calculado sobre el importe de la adjudicación. La misma deberá ser constituida en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, y deberá ser formalizada por cualquiera de los siguientes instrumentos:

- a) En dinero y/o cheque y/o giro contra una entidad bancaria,
- b) Títulos de la Deuda Pública Nacional o Provincial,
- c) Títulos de reparticiones autónomas nacionales o provinciales,
- d) Acciones de empresas comerciales, industriales o de servicios, privadas o mixtas, con tal que se coticen en la Bolsa de Comercio de la Provincia de Mendoza,
- e) Letras de Tesorería de la Provincia,
- f) Hipoteca o prenda a satisfacción del Estado
- g) Fianza y/o aval bancario,

.....  
DOMICILIO LEGAL

.....  
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

.....  
ACLARACIÓN



h) Mediante la afectación de créditos que el adjudicatario tenga liquidados y al cobro en organismos de la Administración Provincial, a cuyo efecto el interesado deberá presentar a la fecha de constitución de la garantía, la certificación pertinente.

i) Pagaré a la vista cuando el importe de la garantía no supere en 5 (CINCO) veces el monto establecido para la Contratación Directa,

j) Póliza de Seguro de Caucción, debiendo cumplimentar los siguientes requisitos:

1. Seguro de Caucción deberá ser extendido por entidad Aseguradora legalmente habilitada y de reconocida solvencia, debiendo acompañarse certificación suficiente de la Superintendencia de Seguros de la Nación que acredite su habilitación. Se estima certificación suficiente la información contenida en la página Web de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

2. En todos los casos deberá presentarse la comprobación directa o declaración jurada, del reaseguro con que cuenta.

k) Por cualquier otro medio que, mediante norma legal, determine la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

Las garantías previstas, cualquiera sea la forma de constitución, deberán depositarse en la Tesorería General de la Provincia o en las Tesorerías de los Órganos Licitantes.

En el caso que se ofreciera como garantía las enunciadas en los incisos b., c. o d. se seguirá el siguiente criterio: se valuarán al menor valor entre el nominal y el de cotización al día de la adjudicación. En este caso no se acrecentará el valor de las garantías por aumento del valor motivado por compensación en operaciones de conversión o por valorización derivadas de cotización en bolsa, pero le entregarán los cupones para que el adjudicatario cobre los intereses o dividendos correspondientes.

Las garantías de adjudicación serán devueltas mediante el trámite correspondiente, una vez que las reparticiones den su conformidad respecto a la calidad, precios y demás condiciones del contrato.

En los casos en que, luego de notificados en el domicilio legal declarado en el Registro Único de Proveedores, los proponentes o adjudicatarios no retirasen la garantía, podrán reclamar su devolución dentro del plazo de hasta noventa (90) días corridos a contar desde la fecha de la notificación.

La falta de presentación dentro del plazo señalado, por parte del titular de derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor del Estado y será aceptada por el Organismo Licitante mediante acto administrativo fundado.

**Artículo 36: IMPUGNACIÓN:** Los interesados y proveedores podrán impugnar conforme a lo normado en la Ley N° 3909, los siguientes actos administrativos:

- a) El de autorización y llamado,
- b) El de calificación para los casos de licitaciones de etapa múltiple y
- c) El de adjudicación.

**Artículo 37: PLAZO DE ENTREGA:** los bienes adjudicados deberán ser entregados libres de gastos de flete, acarreo y embalaje, en el lugar, fecha y hora que disponga en el pliego de condiciones particulares.

La entrega podrá ser en forma parcial si así hubiere sido dispuesto en pliegos.

.....  
DOMICILIO LEGAL

.....  
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

.....  
ACLARACIÓN



Si no se indicara el plazo de entrega del o los elementos solicitados, el proponente deberá indicarlo en su oferta. De no fijarlo, se entenderá que el cumplimiento debe operarse en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos a contar del siguiente a la fecha de notificación de la adjudicación.

**Artículo 38: ENTREGA Y RECEPCION:** Los adjudicatarios procederán a la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios ajustándose a la forma, fecha, plazo de entrega, lugar y demás especificaciones establecidas en los pliegos.

Los recibos o remitos que se firmen en el momento de la descarga y entrada de los artículos o mercaderías a los depósitos u oficinas destinatarias, tendrán el carácter de recepción provisoria, sujeta a la verificación posterior.

Cuando la contratación no se ha efectuado con la base de muestras o no se haya establecido la calidad de los artículos, queda entendido que éstos deben ser de los clasificados en el comercio como de primera calidad.

Los plazos previstos para dar la conformidad a la entrega de un bien o prestación de un servicio y su correspondiente pago, serán interrumpidos cuando el adjudicatario incurriere en alguna de las causales de sanción contempladas en el Decreto 1000/2015.

Los plazos de entrega sólo serán ampliados cuando el adjudicatario, mediante comunicación escrita, invoque causales de mora debidamente justificada.

**Artículo 39: RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO POR LOS ELEMENTOS RECEPCIONADOS:** La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de defectos de origen o vicios de fabricación que se advirtieran con motivo del uso de los bienes suministrados.

El adjudicatario quedará obligado a la reposición de los bienes en el término y en el lugar que se le indique.

Cuando se trate de bienes rechazados, el adjudicatario podrá retirarlos en el término de treinta (30) días a contar desde la intimación emanada de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión del Bienes o del Órgano Licitante. Vencido dicho plazo quedarán en propiedad del Estado, sin derecho a reclamo alguno y sin cargo, ello sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

**Artículo 40: FACTURACIÓN:** los proveedores de bienes y/o servicios presentarán sus facturas para el trámite de pago en el lugar que indiquen las cláusulas particulares de la contratación, o en caso contrario, en el organismo donde se entregaron los bienes o se prestaron los servicios.

Las facturas deberán presentarse de acuerdo con los requisitos exigidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos acompañada del original de la Orden de Compra debidamente sellado, en caso de corresponder.

Además, en dicha factura, deberá consignarse el número y fecha de la orden de compra y número y fecha del remito respaldatorio de la entrega del bien o prestación del servicio.

En caso de entregas parciales, la Orden de Compra original será entregada con la primera factura.

**Artículo 41: FORMA DE PAGO:** los Servicios Administrativos que realicen pagos ajustarán sus trámites, de manera que los mismos se efectivicen dentro de los treinta

.....  
DOMICILIO LEGAL

.....  
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

.....  
ACLARACIÓN



(30) días corridos contados desde la fecha de presentación de la factura o de la recepción de los bienes o servicios, el que sea posterior.

**Artículo 42: INTERESES:** si transcurridos treinta (30) días corridos desde la fecha de recepción conforme de la factura o de la recepción definitiva de los bienes o servicios, el que sea posterior, no se hubiere cancelado, se devengarán intereses, a favor del adjudicatario desde la fecha de vencimiento hasta la del efectivo pago.

Será requisito indispensable que el peticionante, una vez vencido el plazo de pago, presente ante el Órgano Licitante o ante la Contaduría General de la Provincia, en caso de corresponder su reclamo, para que la misma efectúe la liquidación pertinente emitiendo la orden de pago correspondiente.

Los citados intereses serán calculados aplicando la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A).

En los supuestos en los que el precio del contrato hubiese sido determinado conforme el régimen de deudas de valor previsto por el art. 48 bis del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, regirá la tasa de interés prevista por el art. 1º de la ley 4087.

Se considerará fecha de efectivo pago, el día en que el importe se encuentre a disposición del adjudicatario. Los funcionarios y agentes que por sus funciones deban intervenir en el trámite de pago de facturas, serán responsables por el cumplimiento de los plazos fijados y por todos los perjuicios pecuniarios que pueda sufrir el Estado por su culpa o negligencia.

**Artículo 43: SANCIONES:** Las transgresiones en que incurrieran los adjudicatarios los harán pasibles de las sanciones y multas que se disponen en el Artículo 154 del Decreto 1000/2015.

**Artículo 44: COMPRE MENDOCINO:** En todos los procedimientos de contratación regirá el principio de prioridad a favor de personas físicas o jurídicas mendocinas, siempre que se trate de productos, servicios y bienes producidos o elaborados en el ámbito del territorio provincial y se configuren similares condiciones en cuanto a precio y calidad respecto de ofertas realizadas por personas físicas o jurídicas extranjeras o de otras provincias, por productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio mendocino.

Dicha prioridad consistirá en que las personas físicas o jurídicas de origen provincial podrán mejorar o igualar el ofrecimiento más conveniente, en la medida que su oferta original no supere a la de los demás oferentes en un cinco por ciento (5%) cuando los productos, bienes o servicios sean originarios, fabricados o prestados en la Provincia. Formulado el mejoramiento de la oferta y aceptadas las condiciones y demás especificaciones de la convocatoria, la persona física o jurídica de origen provincial será adjudicataria de la compulsa.

Se entiende por empresa u organización industrial, comercial, proveedora de servicios profesionales, asociación civil u organización no gubernamental (ONG) "de origen provincial" a todas aquellas que se encuentren debidamente inscripta en la jurisdicción de la Provincia de Mendoza, constituye domicilio legal y fiscal en la misma y poseen asiento de producción o prestación de servicios en Mendoza. Estos requisitos deben poseerse, con un mínimo de dos (2) años de residencia anterior a la contratación.

.....  
DOMICILIO LEGAL

.....  
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

.....  
ACLARACIÓN



Las Uniones Transitorias de Empresas serán consideradas de origen provincial cuando al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de la participación en la Unión corresponda a empresas u organizaciones industriales, comerciales o proveedoras de servicios consideradas de origen provincial conforme el párrafo anterior.

Las disposiciones anteriores se aplicarán cuando la persona física o jurídica que haya realizado el mejor ofrecimiento originario no sea de origen provincial.

**Artículo 45: PUNTAJE:** las empresas u organizaciones que sean consideradas de origen provincial según lo dispuesto por la normativa correspondiente, serán preferidas en la contratación en la medida que su oferta no supere en hasta un 2 POR CIENTO (2%) el ofrecimiento más conveniente formulado por una empresa u organización no mendocina.

El porcentaje mencionado en el párrafo anterior se incrementará en:

\* DOS PUNTOS PORCENTUALES (2%) cuando la empresa u organización de origen provincial calificase como Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) conforme la normativa que rija la materia o se encuentre inscrita el Registro de Economías Sociales contemplado en la Ley 8435;

\* UN PUNTO PORCENTUAL (1%) cuando haya alcanzado una certificación de calidad acorde a las normas nacionales o internacionales.

**Artículo 46: PEQUEÑA EMPRESA:** Se considerarán Mipymes, también, a aquellas empresas, cooperativas o no, recuperadas por su personal en la medida que cumplan con las disposiciones de la Ley 8706 y las que al efecto dicte la Dirección Pyme dependiente del Ministerio de Agroindustria y Tecnología u organismo que la reemplace.

**Artículo 47: EXCEPCIÓN:** no será aplicable el artículo 147 de Ley 8706 en los casos que, por urgencias debidamente justificadas, deba garantizarse en forma inmediata la prestación de un servicio o la compra de bienes.

**Artículo 48: ADECUACIÓN DE PRECIO:** Cuando se hayan producidos significativas modificaciones los precios de contratación, que repercutan en la ecuación económico financiera de los suministros contratados, el proveedor podrá solicitar la adecuación de precios.

Una vez formulada tal petición, la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes o el Órgano u Organismo Licitante, conforme a quién sea el iniciador del proceso de contratación, podrán poner en práctica este mecanismo, siempre y cuando el proveedor demuestre fundadamente que se ha producido una modificación de tal magnitud en su estructura de costo o en su costo de reposición, que torna excesivamente onerosa continuar con la prestación del servicio o entrega del bien.

La adecuación de precios solamente operará para los casos de contrataciones de tracto y sucesivo y Licitación Pública por Convenio Marco. A tal fin, será condición indispensable y obligatoria la presentación de la estructura de costos al momento de apertura del proceso o demostrar que el costo de reposición ha superado el precio cotizado.

.....  
DOMICILIO LEGAL

.....  
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

.....  
ACLARACIÓN



El Órgano u Organismo Licitante deberá informar a la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes el resultado del acuerdo alcanzado.

En todos los casos, los acuerdos de adecuación deberán resignar posiciones considerando el principio del sacrificio compartido.

Una vez convenida la adecuación de precios implicará la renuncia automática por parte del adjudicatario a todo derecho, acción o reclamo, que no estuviere contemplado expresamente en el convenio, no pudiendo reclamarse en el futuro ninguno de los conceptos derivados de la alteración de la ecuación económica financiera de los suministros contratados.

Bajo ningún concepto se reconocerá lucro cesante alguno.

**ARTÍCULO 48 Bis: DETERMINACIÓN DEL PRECIO POR MEDIO DE LA CUANTIFICACIÓN DE UN VALOR:** El precio de los suministros o servicios que integran el objeto de un Contrato Público de larga duración podrá ser determinado conforme el régimen de las deudas de valor previsto por el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación. En tal caso los pliegos de condiciones particulares deberán especificar el valor o precio de referencia del suministro o servicio objeto de contratación, que servirá de pauta de cuantificación. En estos supuestos no será aplicable el régimen de adecuación de precios previsto por el artículo anterior

**ARTÍCULO 49: CONVENIO MARCO:** La Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes será el encargado de autorizar, aprobar e implementar las distintas etapas, en forma periódica, de los procedimientos de Licitación Pública de Convenio Marco.

En estos procedimientos se elegirá uno o más proponentes de bienes o servicios de compra habitual y/o periódico en el Estado Provincial y se establecerán precios y condiciones, tanto técnicas como comerciales, durante un período de tiempo definido por la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.

Conformado el Catálogo de Oferta Permanente (**COP**), cada Organismo licitante, a través de sus Unidades Operativas de Adquisiciones, estará obligada a consultar el COP, antes de proceder a llamar a una Licitación Pública o Contratación Directa. Si el COP contiene el bien y/o servicio requerido, el Organismo Licitante deberá adquirirlo por ese medio, sin límite en el monto de la contratación, emitiendo directamente una Orden de Compra al/los proveedores previamente seleccionados que serán notificados a través del Sistema de Gestión de Compras Públicas en entorno WEB.

*Normativa Aplicable:* Cada Licitación Pública de Convenio Marco se regirá bajo las disposiciones de la Ley N° 8706, el Decreto 1000/2015 y por el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, las bases y condiciones particulares de cada convenio, el contrato definitivo para los casos en que corresponda y la respectiva orden de compra.

Las órdenes de compra deberán ajustarse a las condiciones previamente licitadas en el proceso de Licitación Pública de Convenio Marco.

La Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes se reserva la facultad de dar por finalizado el Convenio Marco cuando medien razones fundadas, previa emisión de norma legal.

.....  
DOMICILIO LEGAL

.....  
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

.....  
ACLARACIÓN



Los Organismos Licitantes deberán informar a la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes los incumplimientos en que incurran los proveedores que forman parte del Convenio Marco, y será este quien instruya el respectivo proceso de investigación y sanción para el caso de corresponder, conforme lo normando en el Decreto 1000/2015.

**Artículo 50. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS EN ENTORNO WEB:**

Los órganos licitantes deberán publicar, licitar, contratar, adjudicar y gestionar todos los procesos de adquisición de bienes, servicios a los que alude la Ley N° 8706, utilizando el Sistema de Gestión de Compras Públicas en entorno Web "Compras Mendoza" o el sistema que en el futuro la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes establezca.

El sistema permitirá la operación de todo el proceso de contratación abarcando desde el inicio del trámite hasta la gestión de la orden de compra.

Todas las personas que operen el Sistema, deberán acreditarse ante La Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, en virtud de los distintos roles que cumplieren dentro del Sistema.

Todas las operaciones que se realicen con el nombre de usuario asignado serán consideradas legalmente válidas, con todos los efectos legales que así disponga la normativa vigente o la que se dicte en el futuro.

.....  
DOMICILIO LEGAL

.....  
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

.....  
ACLARACIÓN

Adquisición de equipamiento para servicio de comunicación por  
modulación de frecuencia para la H. Legislatura Provincial


- De los equipos y elementos ofertados- Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que esta institución será la primera usuaria de los elementos y/o equipos desde que estos salieron de la fábrica) y deberán ser entregados calle Gutiérrez 51 de la Ciudad de Mendoza, en la Dirección de Compras y Suministros.
- **De la recepción-** La **recepción definitiva** solo se dará dentro de los 10 (diez) días hábiles a contar de la fecha de entrega. Dentro de dicho plazo la institución realizará las **pruebas necesarias** para verificar su funcionamiento y calidad, para lo cual, el proveedor deberá aportar el apoyo técnico necesario y suficiente para que esa prueba se realice. Esta se hará bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Institucional. Se considerarán las garantías ofrecidas, en el sentido de asegurar el correcto funcionamiento de cada uno de los elementos provistos. El plazo comenzará a contarse a partir de la fecha de recepción definitiva por parte del organismo contratante. En los casos en que la garantía no sea del fabricante, el proveedor podrá adicionar el servicio de mantenimiento correctivo necesario hasta alcanzar la garantía ofrecida. Durante los meses que se garantiza el funcionamiento, la Honorable Cámara de Senadores no reconocerá gasto alguno en concepto de mano de obra, repuestos, ni de cualquier otra naturaleza tendiente a mantener, poner o reponer, el bien adquirido en estado de funcionamiento. Cuando la reparación requiera el cambio de componentes, los mismos deberán ser de iguales características o superiores a las existentes, quedando sujeto al criterio de la Honorable Cámara de Senadores.



JULIO ALBERTO PAZ  
Director Prensa y Difusión  
H. CÁMARA DE SENADORES

## INFORME TÉCNICO DETALLADO POR RENGLÓN PARA COTIZACIÓN


Cantidad	Descripción
1	<p><b>Antena FM 4 dipolos ajustables, divisor de potencia y herrajes para Frecuencia: 103,5MHz</b>                      Ganancia: 6 dBd                      Potencia de trabajo mínima: 1,5Kw                      Impedancia nominal: 50 ohms                      R.O.E.: &lt;1.2 : 1                      Resistencia al viento: 150 km/h                      Divisor de potencia: banda ancha con conector EIA 7/8"                      Protección contra rayos: dipolo a masa                      Herrajes para montaje en torre C35</p> <p>Modelos Tipo: Novus ajustable 4AJ1550 o Antenas Profesionales FVHF-4PV1500-1DP</p>
60m	<p><b>Cable coaxil 7/8" Cantidad: 60 metros</b> Características: Impedancia: 50Ohms                      Atenuación cada 100m a 100MHz: &lt;1,19dB                      Máxima potencia a 100MHz: 7,5Kw (como mínimo)                      Conductor central de cobre                      Blindaje de cobre corrugado                      Dieléctrico de espuma de polietileno                      Cobertura de polietileno negro resistente a la intemperie</p> <p>Modelo tipo: Andrew/Commscope AVA50-50FX</p>

  
 JULIO ALBERTO PAZ  
 Director Prensa y Difusión  
 H. CAMARA DE SENADORES

4	<p><b>Conector EIA Flange 7/8" con inner para cable 7/8"</b>: Impedancia característica: 50 <math>\Omega</math>  Rango de frecuencia: DC a 5GHz  Resistencia de contacto: Conductor interno: <math>\leq 1.5m\Omega</math> Conductor externo: <math>\leq 1.5m\Omega</math>  Resistencia de aislamiento: <math>\geq 5000M\Omega</math>  Potencia media: 2.3KW@900MHz  Voltaje de ruptura mínimo <math>\geq 6000V</math> RMS, 50Hz  Cuerpo de bronce-bronce niquelado  Aislación de PTFE (teflón)  Conductor central de bronce fosforado enchapado en oro o plata  Tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable  Juntas de silicona</p> <p>Modelo tipo: Commscope AL5E78-PS</p>
1	<p><b>Filtro pasabanda 103,5</b> Frecuencia central: 103,5 MHz  Potencia mínima de trabajo: 1Kw  Impedancia: 50 Ohms  Pérdida de inserción: <math>&lt; 0.4</math> dB  Atenuación <math>\pm 4</math> MHz: <math>&gt; 26</math> dB  Atenuación segunda armónica: <math>&gt; 70</math> dB  Atenuación Banda Aeronáutica (118-136 MHz): <math>&gt; 70</math> dB  Conectores de entrada y salida: EIA 7/8" preferentemente hacia arriba  Rango de temperatura ambiente: 0 a 45°C</p> <p>Fabricación tipo Liecom o Ditel</p>

  
**JULIO ALBERTO PAZ**  
Director Prensa y Difusión  
C. CÁMARA DE SENADORES

1	<p><b>Filtro pasabanda 96,5 Frecuencia central: 96,5 MHz</b>  Potencia mínima de trabajo: 3Kw  Impedancia: 50 Ohms  Pérdida de inserción: &lt; 0.4 dB  Atenuación ± 4 MHz: &gt; 26 dB  Atenuación segunda armónica: &gt;70 dB  Atenuación Banda Aeronáutica (118-136 MHz): &gt; 70 dB  Conectores de entrada y salida: EIA 7/8" preferentemente hacia arriba  Rango de temperatura ambiente: 0 a 45°C</p> <p>Fabricación tipo Liecom o Ditel</p>
5m	<p><b>Cable coaxial de 1/2":</b> Impedancia:50Ohms  Atenuación cada 100m a 100MHz: &lt;2,26dB  Máxima potencia a 100MHz:3,36Kw (como mínimo)  Conductor central de cobre o aleación cobre-aluminio  Blindaje de cobre corrugado  Dieléctrico de espuma de polietileno  Cobertura de polietileno negro resistente a la intemperie</p> <p>Modelo tipo: Andrew/Commscope Helix LDR4-50A</p>
1	<p><b>Conector EIA Flange 7/8" con inner para cable 1/2":</b> Impedancia característica: 50 Ω  Rango de frecuencia: DC a 5GHz  Resistencia de contacto: Conductor interno: ≤ 1.5mΩ Conductor externo: ≤ 1.5mΩ  Resistencia de aislamiento: ≥ 5000MΩ  Potencia media: 2.3KW@900MHz  Voltaje de ruptura mínimo ≥6000V RMS, 50Hz  Cuerpo de bronce-bronce niquelado  Aislación de PTFE (teflón)  Conductor central de bronce fosforado enchapado en oro o plata  Tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable  Juntas de silicona</p> <p>Modelo tipo: Commscope L4E78-PS</p>

  
**JULIO ALBERTO PAZ**  
Director Prensa y Difusión  
H. CÁMARA DE SENADORES

1

**Conector N macho para cable ½":** Impedancia característica: 50 Ω

Rango de frecuencia: DC a 5GHz

Resistencia de contacto: Conductor interno: ≤ 2mΩ Conductor externo: ≤ 2mΩ

Resistencia de aislamiento: ≥ 5000MΩ

Potencia media: 0,6KW@900MHz

Voltaje de ruptura mínimo: ≥700V RMS

Cuerpo de bronce-bronce niquelado

Aislación de PTFE (teflón)

Conductor central enchapado en oro o plata

Modelo tipo: Commscope L4PNM-H



JULIO ALBERTO PAZ  
Director Prensa y Difusión  
H. CÁMARA DE SENADORES

**Transmisor de FM de 250 Watts homologado por ENACOM:**

Rango de frecuencia: 88-108MHz  
Selección de frecuencia: ajustable en pasos de 100KHz  
Estabilidad en frecuencia: 1ppm  
Modulación: FM 75KHz de desviación  
Distorsión de modulación: <0,05% a 75KHz de desviación  
Potencia de salida: 0 a 250Watts ajustable  
Control de potencia programable por franjas horarias  
Impedancia de salida: 50 Ohms  
Conector de salida: N  
Emisión de espurios y armónicas: < 70dB  
Filtros de salida pasabanda incorporado  
Salida de monitoreo con conector BNC  
Codificador stereo incorporado  
1 Preénfasis: 75uS  
Entrada de audio canales izquierdo y derecho con conectores XLR  
Impedancia de entrada de audio: 600 Ohms  
Nivel de entrada de audio: -13 a 13dBu  
Entrada de multiplex con conector BNC  
Impedancia de entrada de multiplex: 10KOhms o 50 Ohms  
Nivel de entrada de multiplex: -13 a 13dBu  
Entrada de RDS con conector BNC  
Impedancia de entrada de RDS: 10KOhms  
Nivel de entrada de RDS: -8 a 13dBu  
Montaje en rack 19"  
Alimentación: 220V  
Temperatura de operación: 0 a 45°C  
Modelos tipo: Sielco EXC250G o RVR TEX300LCD

  
JULIO ALBERTO PAZ  
Director Prensa y Difusión  
COMISIÓN NACIONAL DE SENADORES

1

**Procesador de audio con generador estéreo:**

Impedancia de entrada: >10k $\Omega$  balanceada con conectores XLR

Nivel de entrada: ajustable entre -9.0 y +13.0 dBu (VU).

Conversor A/D: 24 bit

Filtrado por interferencias de RF

Preénfasis: seleccionable entre Plano y 75 $\mu$ S

Impedancia de salida de audio: 50 $\Omega$

Nivel de salida: Ajustable desde -6 dBu a +24 dBu sobre 600 $\Omega$

Relación señal a ruido: >= 90 dB

Diafonía L/R : <= -70 dB, 20 Hz-15 kHz.

Distorsión: <= 0.01% THD para 20 Hz-15 kHz de ancho de banda

Conector de salida de audio: XLR

Conversión D/A: 24 bit

Entrada y salida digital Stereo por estandar AES3 de 24 bits de resolución

Nivel de entrada de referencia: -30 dBFS a -10 dBFS.

2 salidas de banda base independientes con conectores BNC

Impedancia de salida de banda base seleccionable entre 0 $\Omega$  o 75 $\Omega$

Nivel máximo de salida de banda base: 16dBu (13.82Vp-p)

Nivel de Piloto: Ajustable de 6.0% a 12.0%

Estabilidad de Piloto: 19 kHz,  $\pm$ 1.0 Hz

Relación de señal a ruido: >= 85 dB para 20 Hz - 15 kHz

Distorsión: <= 0.02% THD para 20 Hz - 15 kHz

Separación estéreo: > 50 dB, 30 Hz - 15 kHz

Supresión de 38 kHz: >= 70 dB

Protección de Piloto: 60 dB relativo a 9% de inyección de piloto,  $\pm$ 250 Hz

Protección de 57 kHz (RDS/RBDS) : 50 dB elativo a 4% de subportadora,  $\pm$ 2.0 kHz

Configuración: mediante protocolo TCP/IP o Conexión serie RS-232

Alimentación:220V

Modelo tipo: Orban 5500



JUAN ALBERTO PAZ  
Director Prensa y Difusión  
COMISIÓN DE SENADORES

1	<p><b>Codecs de audio: Conjunto de codificador y decodificador de audio</b> estéreo sobre conexiones IP  Formatos de audio soportados: MP3, G.711, PCM, AACplus, Ogg Vorbis  Compatibilidad con fuentes Shoutcast/Icecast  Capacidad de supervisión mediante protocolo SNMP  Generación de streaming IP via TCP, UDP, RTP, Multicast  Líneas de entradas/salidas preferentemente balanceadas con conectores XLR o TRS o desbalanceadas RCA  Nivel de entrada de audio: &gt;0dB  Nivel de salida de audio: &lt;0dBu  Respuesta en frecuencia: 20-20.000Hz para -3dB  Puerto Ethernet 10/100Mbs con conector RJ45  Puerto RS-232 / RS-485 Serial  Puerto USB para comunicaciones y lectura de memorias flash  Salida de auriculares  Alimentación:220V</p> <p>Modelos tipo: Barix Instreamer y Extreamer 100 y 500 o Comrex Bric-Link II</p>
1	<p><b>Codificador RDS</b>  Señales de entrada y salida desbalanceadas y con conectores BNC  Conexión de datos por puerto serie RS232  Conexión de datos TCP/IP con puerto Ethernet  Servicios RDS a transmitir: PI, PS, PTY, TP, AF, TA, DI, M/S, PIN, PTYN, ECC, RT, TDC, IH, CT  Frecuencia piloto: 19000 Hz sincronizable con fuente externa o generación propia  Frecuencia de subportadora: 57 kHz  Ancho de banda +/- 2.4 kHz (50 dBc)  Frecuencia piloto: 19000 Hz sincronizable con fuente externa o generación propia  Nivel de entrada MPX: &gt;1,1V  Nivel de entrada señal piloto: &gt;110mV  Impedancia de salida: &lt; 100 Ohm  Nivel de salida: ajustable 0 a 3,6Vpp</p> <p>Modelo tipo: Trialcom TR-32 TCP/IP</p>

  
**JULIO ALBERTO PAZ**  
Director Prensa y Difusión  
H. CÁMARA DE SENADORES

20m	<b>Cable coaxil RG-58. Genérico</b>
4	<b>Conectores BNC</b> para cable RG-58 para crimpear. Modelo tipo: Amphenol
30m	<b>Cable UTP Cat. 5.</b> Modelo tipo: AMP o Furukawa
12	<b>Conectores RJ45</b> Modelo tipo: AMP
1	<b>Gabinete metálico estanco</b> 60 bocas con riel DIN de 45x45x12cm para amurar Modelo tipo: Forli
2	<b>Caja Luz Para Embutir Rectangular De Chapa de 10x6x4.3 cm (Alt x Ancho x Profundidad) con sello de calidad IRAM e ISO 9000.</b> Modelo tipo: genérico
1	<b>Disyuntor diferencial trifásico 25A.</b> Modelo tipo: Schneider o Siemens
2	<b>Interruptor térmomagnético bipolar 10A.</b> Modelo tipo: Schneider o Siemens
10m	<b>Cable tipo taller 3x2,5mm<sup>2</sup>.</b> Cantidad 10 metros. Modelo tipo: Genérico
2	<b>Zapatilla eléctrica 5 tomas con 3m de prolongación.</b> Modelo tipo: Richi o Kalop
3	<b>Bandeja portacable metálica, tramo recto 100x50mm.</b> Modelo tipo: Elece, Ferrelom
1	<b>Bandeja portacable metálica, curva plana 100x50mm.</b> Modelo tipo: Elece, Ferrelom
1	<b>Bandeja portacable metálica, curva vertical 100x50mm.</b> Modelo tipo: Elece, Ferrelom
3	<b>Bandeja portacable metálica, trapecio suspensión 100x50mm.</b> Modelo tipo: Elece, Ferrelom
3	<b>Bandeja portacable metálica, varilla roscada galvanizada 1/4"</b> Modelo tipo: Genérica
6	<b>Bandeja portacable metálica, cupla unión 100x50mm.</b> Modelo tipo: Elece, Ferrelom
3	<b>Bandeja portacable metálica, ménsula 100x50mm.</b> Modelo tipo: Elece, Ferrelom

  
 JULIO ALBERTO PAZ  
 Director Prensa y Difusión  
 COMISIÓN DE SENADORES

1	<p><b>Consola modular estéreo de al menos 7 canales</b>  (3 micrófonos + 4 líneas)+2 canales master (con 4 salidas)  4 vúmetros (dos vúmetros estéreo), Faders 100 mm, Tecla ON/OFF por canal  Fuente Phantom de 48v seleccionable para cada micrófono  Conectores de entrada XLR para entrada de micrófono/s  Entrada de micrófono con nivel de ruido referido a la entrada de -127 dBm  y respuesta en frecuencia 20 Hz – 20 kHz +/- 0.1 dB</p> <p>Con dos Híbridos telefónicos incorporados:  con entrada de línea telefónica RJ-11 y salida teléfono estándar RJ-11. Tipo de Híbrido puente balanceado mediante transformadores.</p> <p>Master:  Nivel de salida de master de programa: +4dBm  Máximo nivel de salida +21 dBm balanceado  Relación Señal/Ruido &gt;70 dB</p> <p>Módulos con línea A y línea B  Micrófono de TBK (talkback) incorporado  Cada módulo con control VCA de alta performance  Amplificadores de control, estudio y CUE  Conectores de entrada XLR para micrófonos  Conexión sincronizada con relojes y carteles "ON AIR" (estos últimos al habilitar el/los micrófono/s)  Selector de monitoreo independiente para Estudio y Consola  Salidas de monitoreo amplificadas para Estudio y Consola  Salidas de auriculares para estudio (con posibilidad de escuchar el talkback)  Parlantes de CUE incorporados  Alimentación 220v</p> <p>Tipo Trialcom Eagle Broadcast MIX-100 Consola de 10 módulos con Torre Digital</p>
1	<p><b>Cartel indicador de aire y reloj (para Estudio Radio)</b>, construidos con LED de alto brillo, con conexión a consola. Link para varias unidades simultáneas. Con fuente de alimentación con conector DB-9, manual y plantilla de fijación.  Tipo Eagle Broadcast SAR-1</p>

  
**JULIO ALBERTO PAZ**  
Director Prensa y Difusión  
H. CÁMARA DE SENADORES

1	<b>Cartel indicador aire de acrílico transparente (para Sala de Operador)</b> con conexión a consola. Con fuente de alimentación. Tipo Eagle Broadcast SA-3
1	<b>Cartel indicador aire (para entrada Radio) de alto brillo</b> en acrílico transparente, con conexión a consola. Eagle Broadcast SA-2
2	<b>Micrófono condenser con patrón polar variable, con araña (suspensión acústica).</b> Características del Micrófono Condenser: de tres patrones polares conmutables: omnidireccional, cardioide y figura en ocho Filtro de paso alto de 80 Hz 12 dB/octava y atenuador de 10 dB conmutables. Respuesta de Frecuencia 20-20.000 Hz, Impedancia de 120 ohms, Relación Señal/Ruido 77 dB, 1 kHz a 1 Pa. Tipo Audio Technica Modelo at2050
2	<b>Soporte móvil (brazo)</b> para micrófono con fijación a mesa con alcance horizontal de 820 mm, alcance vertical de 840 mm y rotación completa de 360 grados. Tipo Rode PSA 1
3	<b>Auriculares cerrados</b> con un Rango de frecuencias de 18 to 18.000Hz (mínimo) y 115dB de presión sonora. Tipo Sennheiser modelo HD-202 o Audio-Technica Modelo ATH-M20x
1	<b>Distribuidor de auriculares de dos entradas estéreo y ocho salidas estéreo con jack stereo de 6.3".</b> Con Respuesta en frecuencia 10 Hz a 120 kHz, -3 dB Nivel de salida máx. +21 dBm / 124 mW (100 Ω, carga) Impedancia de salida mín 47 Ω Relación señal ruido < 95 dB. Tipo Behringer modelo AMP800
2	<b>Monitores pasivos de audio</b> con soportes para pared (incluido). Rango de frecuencias de 80 Hz - 20 kHz. Potencia máxima 150w. Tipo JBL Control 1 Pro Monitor
2	<b>Monitores pasivos de audio con soportes para pared.</b> Características del monitor: Respuesta de frecuencia de 70 Hz a 20 kHz. Capacidad de Potencia: 50W RMS. Tipo Phonic Se 207
1	<b>Software de automatización de radio.</b> Licencia para sistema de automatización de radio. Características: Pantalla de Aire, Base de datos musical, Live Assist múltiple, Programador de Música (scheduler) on-line, Grabación remota de reportajes, Grabación de seguridad de 24 horas, Editor avanzado de audio, Transmisión de streaming, Manejo del coder de RDS, Ajuste de ganancia de audio para cada tema musical, Administración comercial, Generación de tandas comerciales, Generación de listas musicales automáticas por género, Facturación, Control Comercial, Estadísticas. Listas de Derechos de Autor. Administración de permisos de acceso para operadores. Tipo Solidyne Audicom

  
 JULIO ALBERTO PAZ  
 Director Prensa y Difusión  
 H. CÁMARA DE SENADORES

16	<b>Fichas XLR Hembra</b> de metal. Tipo Neutrik Nc3fx
16	<b>Fichas XLR Macho</b> de metal. Tipo Switchcraft Aaa3mz
5	<b>Fichas XLR Hembra Chasis</b> de metal. Tipo Neutrik Nc3fd-I-1
2	<b>Fichas XLR Macho Chasis</b> de metal. Tipo Neutrik Nc3md-I-1
3	<b>Fichas Jack TRS (Stereo) Chasis (hembra)</b> de metal. Tipo Rean Nys230
14	<b>Fichas jack plug mono 6.3 (macho)</b> de metal. Tipo Amphenol Acpm-gn o Neutrik Np2c
6	<b>Fichas jack mini plug estéreo 3.5 (macho)</b> de metal. Tipo Amphenol ks3p
1	<b>Bobina Cable blindado (300 metros) para instalación fija de audio.</b> Características 1 Par AWG trenzado Tamaño del conductor: 22 AWG Conductor de 7 hilos de 30 AWG estañados Aislación de polipropileno Blindaje: aluminio con cobertura del 100% y malla de cobre estañada de 7 hilos de 30 AWG Cubierta exterior: PVC Resistencia del conductor: < 14,3Ohms/1000ft Impedancia: 45 Ohms Temperatura de trabajo: -20 a 75°C. Tipo Belden 9451 (o Belden tipo 8451)
1	<b>Interfaz de audio USB 2.0 con al menos 4 entradas y 4 salidas.</b> 24bits 192kHz. Con fuente phantom de 48v para micrófonos. Monitorización directa de latencia 0ms. Salidas Jack TRS, RCA y XLR. Tipo Behringer Umc404 Hd Interface Audio Usb Pc U- phoria 4x4
2	<b>PC</b> con procesador Core i7 7700   3.6/4.2GHz 4 Núcleos, USB 3.0, video VGA/HDMI, Fuente ATX 500W, 16 GB RAM, Disco Rígido de 1 TB. Tipo genérica
2	<b>Monitor Pantalla</b> Led color 22 pulgadas HDMI/VGA
1	<b>Filtro de audio de conexión a 220v.</b> Para eliminación de ruido a 60Hz "Hum". Tipo Ebtech Hum X
1	<b>Consola Mezcladora Digital de 18 canales.</b> 12-Bus mezclador digital para manejo desde Tablets o dispositivos móviles, con 16 preamplificadores programables, módulo integrado Wi-Fi y USB interfaz de audio multicanal. 6 aux y principales buses LR con inserciones, procesamiento dinámico completo y paramétrico de 6 bandas o de 31 bandas gráfico EQ 6 salidas XLR aux y 2 salidas XLR principales. Latencia entrada/salida de 0,8 ms. Conversión análogo/digital de 24-bit con frecuencia de muestreo (sample rate) 44.1 / 48 kHz, Rango dinámico de 114 dB. Conexión a 220v. Tipo Behringer X-air Xr18

  
 JULIO ALBERTO PAZ  
 Director Prensa y Difusión  
 H. CÁMARA DE SENADORES

20	Fichas XLR Hembra de metal. Tipo Neutrik Nc3fx
20	Fichas XLR Macho de metal. Tipo Switchcraft Aaa3mz
1	UPS de 2.500 VCA con estabilizador. Tipo modelo Atomlux



JULIO ALBERTO PAZ  
Director Prensa y Difusión  
H. CAMARA DE SENADORES